



תאריך: 4 מרץ, 2019

הנדון: מכרז לתכנון, אספקה והתקנת תשתיות תקשוב לניהול המועצה – מענה לשאלות הבהרה

מציעים נכבדים שלום וברכה,

1. כפי שפורט בבקשה להצעת מחיר מיום 12.02.19, נתבקשתם לשאול שאלות הבהרה עד תאריך ה- 27.02.19.

2. מצורף בזה המענה לשאלות שנתקבלו, **המועבר בזה לעיון כלל המועמדים**.

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
01	א	2	תאריכים, מבקשים לדחות את המועד האחרון להגשת המכרז, הזמן מהתשובות לשאלות ועד המועד להגשה הוא קצר מידי למענה מתאים	הבקשה מתקבלת. המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ל 17.03.2019 15:00.
02			לאור מורכבות המענה ולמען הכנת מענה איכותי ומיטבי עבור המכרז, נבקש דחייה במועד הגשת ההצעות	ראו תשובה לשאלה 01.
03	א	3.1	האם יש אפשרות להוסיף עוד ממליצים שהם לא מועצות מקומיות / תאגידים? בנוסף ללקוחות שהם מועצות ותאגידים	הבקשה נדחית. על המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים במסמך א' סעיף 3. תנאי סף אלה הינם תנאי מינימום.
04	א	4.2	הצעת המשתתף, מבקשים לצרף בטופס נפרד (זהה למצורף) מודפס כיוון שאין מקום למלא בטופס המצורף את המפרט והחלופות	הבקשה נדחית. הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. נספח ב' להסכם (מסמך ג') הינו מציין מקום בו מצופה מהמציע למלא את

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

עמוד 1 מתוך 19

שם קובץ: 28_02_2019 מ.מ. חריש - הקמת תשתיות תקשוב - מענה לשאלות הבהרה.doc

תשובה	שאלה	סעיף	מסמך	#
הצעתו. נספח ב' אינו מוגבל לעמוד אחד וניתן לפרט בו את כלל ההצעה במספר עמודים.				
<p>הבקשה נדחית.</p> <p>כמפורט במסמך ב' סעיף 4.2.5, הצעת המחיר תינתן עבור כל אחת מהחלופות המפורטות במסמך ב' סעיף 4.2.1. על המציע להציע הצעת מחיר לכל אחת מהחלופות וכן לצרף את המלצתו לחלופה המועדפת.</p> <p>כפי שנאמר במהלך כנס הספקים ופורסם באתר המכרזים תחת סעיף ד - מפגש הבהרות, התייחסות סופית ומחייבת לשאלות שנשאלו במפגש ניתנות במסמך הבהרות.</p> <p>סעיף 4.2.5 במסמך ב' יתוקן כדי לתקן טעות סופר, המשפט "הצעת המחיר של המזמיין" תשונה ל "הצעת המחיר של המציע".</p> <p>בנוסף, מסמך א' (11) - הצעת מחיר יעודכן. השורה "חלופה א' - התקנה מקומית" תוסר על מנת להסיר ספק כי הצעת המחיר מוגבלת לחלופה אחת. תוכן טבלת הצעת המחיר המפורסמת במסמכי המכרז הינה המלצה לציוד הנדרש לאספקה ולהתקנה. המציע רשאי להוסיף פריטים נוספים / לגרוע פריטים קיימים במידת הצורך עבור כל אחת מהחלופות המוצעות.</p>	<p>בשל העובדה כי צוין במהלך כנס הספקים כי ניתן לתת הצעה רק לאחת מהחלופות הנדרשות, אי לכך נבקשכם לבטל הסעיף או לעדכן הסעיף</p>	4.4	א	05
<p>סעיף 5.9 מדבר בשם עצמו. על המציע לצרף תעודות הסמכה באם קיימות כאלו. המכרז איננו מחייב תעודות הסמכה ספציפיות אלא מבקש לצרף תיעוד תומך בהכשרת הצוות המוצע על ידי המציע (ניתנו דוגמאות בגוף המכרז).</p> <p>הסעיף תוקן כדי לתקן טעות סופר, המילים "כנדרש במסגרת המכרז" יבוטלו.</p>	<p>נבקשכם לפרט ההסמכות הנדרשות</p>	5.9	א	06
הבקשה נדחית.	נבקש שיובהר כי העברת בעלות בציוד כפופה לתשלום מלוא	7.3	א	07

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

שם קובץ: 28_02_2019 מ.מ. חריש - הקמת תשתיות תקשוב - מענה לשאלות הבהרה.doc

עמוד 2 מתוך 19

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
			התמורה המגיעה למציע בגין אספקתו	
08	א	9.5	נבקשכם לבטל הסעיף או לחילופין לשנותו, המועצה רשאית להאריך את מועד ההגשה, טרום חלוף מועד ההגשה	הבקשה מתקבלת. הסעיף עודכן, המשפט "המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים (זאת על עוד לא נפתחה תיבת המכרזים)" ישונה ל "המועצה רשאית להאריך את מועד ההגשה, טרום חלוף מועד ההגשה".
09	א	10.1.4	נבקשכם לבטל הסעיף, מכיוון שהוא סותר את סעיף 10.1.1.	הבקשה נדחית. אין סעיף 10.1.4 סותר את סעיף 10.1.1 אלא משלים אותו. על פי תנאי המכרז המציע (היחיד) יידרש לאשר את השימוש בקבלני המשנה שבהצעתו, אותם קבלני משנה שפירט בסעיף 10.1.1.
10			נבקשכם כי 14 יום טרום הפעלת השיפוי, ישלח מכתב לספק ע"מ שיוכל להגיב	הבקשה נדחית.
11	א	17.4	נבקש שיובהר שהטלת הקנס תחול רק במקרה שהאיחור נבע מסיבות התלויות במציע ובכל מקרה תקרת הקנס לא תעלה על 15% מהתמורה החוזית המגיעה לחברה מכוח הסכם זה	הבקשה נדחית.
12	א 1	1.8	נבקש לבטל פירוט חברות בנות שהרי חברתנו חברה ציבורית שכל אחזקותיה חשופות לציבור	הבקשה נדחית
13	א 2		נבקשכם להוסיף לגבי השיפוי כי השיפוי יהיה מותנה בפס"ד חלוט, בכך שניתנה למציע האפשרות להתגונן ובכך שהמועצה לא התפשרה מבלי לקבל את הסכמת המציע לכך בכתב ומראש	הבקשה נדחית.
14	א 11	11	הצעת מחיר AutoCAD – איזה רישיון מבוקש (ONE , LT או אחר) הרישיון הוא מנוי שנתי	הרישיון הנדרש הינו עבור AutoCAD מלא הכולל את מרכיב AutoCAD MAP 3D.
15	א 11	1.1	בשל העובדה כי צוין במהלך כנס הספקים כי ניתן לתת הצעה רק לאחת מהחלופות הנדרשות, אי לכך נבקשכם לבטל הסעיף או לעדכן הסעיף	הבקשה נדחית. ראו מענה לשאלת הבהרה 05.
16	א 11	1.2	נבקש כי טבלת השוואה תבוצע רק ע"י מציע	הבקשה נדחית. המכרז מבקש כי המציע יגיש טבלת השוואה מפורטת הכוללת את יתרונות וחסרונות כל אחת מ-3 החלופות

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

שם קובץ: 28_02_2019 מ.מ. חריש - הקמת תשתיות תקשוב - מענה לשאלות הבהרה.doc

עמוד 3 מתוך 19

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
				שבהצעתו.
17	ב	2.1	נדרש הרחבת ופירוט השירותים הנדרשים במסגרת המכרז ומה גבולות תחומי האחריות בין ספק הבית הנוכחי לנדרש במכרז	המכרז הינו מכרז להקמת תשתיות התקשוב במועצה ולא מכרז תפעול. השירותים הנדרשים מהמציע מפורטים במסמך ב' סעיף 4 (מצב רצוי) וכוללים בין היתר תכנון תשתיות התקשוב כמפורט במכרז (תכנון על ותכנון מפורט), אספקה והתקנת הציוד הנדרש, תיעוד הציוד המותקן As made, ביצוע הדרכות לצוות התפעול ואנשי המועצה והעברת מקל מסודרת לספק התמיכה. למען הסר ספק, מכרז זה איננו דורש שירותי תפעול ותמיכה בציוד ובפתרונות המחשוב לאחר העברת המקל לספק התמיכה. בתקופת הביניים שבין הקמת התשתיות והעברת המקל לספק התמיכה המציע יתפעל את הציוד והשירותים על פי המפורט במכרז.
18			מספר וירטואליים – מה כמות הווירטואליים שתותקן על גבי סביבת הייצור?	מספר השרתים הווירטואליים שיותקנו על סביבת הייצור תלויים באפיון המפורט ובטופולוגיה המוצעת על ידי המציע. להערכתנו נדרשים 10-20 שרתים וירטואליים אולם המציע רשאי להציע מספרים אחרים.
19	ב	4.2	מה נפח השרתים הווירטואליים בסביבת הייצור? (מצוין במכרז רק נפח שרתי הקבצים)	נפח השרתים הווירטואליים יתמוך בדרישות המכרז לשירותים ולשטח אחסון. על המציע לוודא בהצעתו כי מספר וטופולוגית השרתים נותנים מענה לדרישות המפורטות במכרז.
20			האם נדרשים מתגים לפתרון או החיבור בין המארחים למערכת האחסון הוא ישיר? אם כן מה המהירות של המתגים 10 או 1 גיגה?	המציע אינו נדרש לפתרון חיבור תקשורתי ביו נקודות הקצה למערכת האחסון. בהתאם לסעיף 4.2.10, באחריות המציע להגדיר את הצרכים הנדרשים הן בחדר המחשב והתקשורת והן בכל רכיב אחר הקיים כיום במערכת התקשוב אותו מצפה המציע לקבל מהמזמין.
21			מדוע יש צורך בנפח 8 טרה פנימי בשרתי האירוח אם יש מערכת אחסון מרכזית?	נפח האחסון הפנימי המתואר בסעיף 4.2.1 א' נדרש לצורך תפעול שוטף של שרת פיזי. בנוסף, נדרש נפח אחסון נטו (Raid5 לפחות) של לפחות TB32 עם יכולת גידול לפחות עד TB256 עבור אחסון

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

עמוד 4 מתוך 19

שם קובץ: 28_02_2019 מ.מ. חריש - הקמת תשתיות תקשוב - מענה לשאלות הבהרה.doc

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
				מרכזי.
22			האם נדרש גיבוי חם לבסיסי נתונים?	בהתאם לסעיף 4.2.1 ח' הפתרון המוצע יבטיח כי הנתונים יגובו באופן שוטף ויאפשרו שחזור מלא או חלקי של נתונים. על כן בכל פתרון מוצע נדרש להבטיח כי הנתונים יגובו ויעמדו בדרישה זאת.
23			האם יש צורך בשרותי sql? אם כן כמה משתמשים יעבדו מול שרת זה?	במכרז זה אין צורך בשרותי SQL.
24			האם יש דרישה לתקנה של שרתי טרמינל בסביבה החדשה? אם כן מה כמות המשתמשים שיעבדו מול אותם שרתי טרמינל?	במכרז זה אין צורך בשרתי טרמינל.
25			תיבות 365 – האם נדרש תוכנת אופיס עם החבילה או רק תיבה?	במכרז המציע נדרש להציע פתרון הן עבור שרת דוא"ל (eMail) כמפורט בסעיף 4.4.2 והן עבור חבילת תוכנות של Office-MS כמתואר בסעיף 4.2.12.
26	ב	4.2.1	חלופה א' הקמת חוות שרתים, סעיף א' אין מעבד לשרת של 32 ליבות, יש להגדיר מעבד אחר שמתאים דיסק פנימית 8tb – בתצורה המבוקשת של שני שרתים ומערך אחסון לא נחוץ ואין צורך, מבקשים להבהיר למה הכוונה ולאיזה צורך נפח אחסון – האם 32tb הוא נפח מבוקש כולל או רק לשרת קבצים? מבקשים לקבל הגדרה של סוג מערך האחסון המבוקש, האם דיסקים של sas או ssd	באם אין למציע אפשרות להגיש הצעה לשרת בעל מעבד 32 ליבות ניתן להגיש הצעה לשרת בעל מעבד של 16 ליבות. נפח האחסון הפנימי המתואר בסעיף 4.2.1 א' נדרש לצורך תפעול שוטף של שרת פיזי. בנוסף, נדרש נפח אחסון נטו (Raid5 לפחות) של לפחות TB32 עם יכולת גידול לפחות עד TB256 עבור אחסון מרכזי. יש להגיש הצעה לשני סוגי הדיסקים - המזמין יבחר את האופציה המועדפת עליו.
27			נבקשכם להוסיף פרטים אילו משאבים וירטואליים נדרשים בענן, יש להדגיש כי האמור בסעיף א' אינו רלוונטי לשם מתן הצעה איכותית נדרשת רשימת תכולה אשר תכלול: שרתים נדרשים עם כמות משאבים נדרשים פר שרת	כמות השרתים הווירטואליים בענן או מקומית מופיע במענה לשאלה 18. מקסימום התצורה של כל השרתים הווירטואליים ביחד לא יעלו על סה"כ משאבי השרת המפורטים במכרז.
28			חלופה ב' - בענן, שרותי ענן מאשרים גמישות בגידול בנפח, ללא	נפח האחסון הנדרש מפורט בסעיף 4.4.4. נפח האחסון המינימאלי

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
			צורך לשלם מראש על נפח עתידי, מה נפח האחסון ההתחלתי הנדרש כדי להציע פתרון כלכלי?	הנדרש הינו 32 TB.
29	ב	4.2.1	האם נידרש לספק אנטי וירוס לשרתים בנוסף ל80 יחידות הקצה	סעיף 4.5.4 ב' E מפרט כי על המציע לוודא הגנה בפני תוכנות זדוניות / מזיקות כגון וירוסים / סוסים טרויאנים / כופרות. דבר זה נכון הן לשרתים והן לעמדות הקצה. סעיף 4.5.7 מציין בפרוטרוט כי המציע יתקין מערכת אנטי וירוס על גבי השרתים.
30	ב	4.2.5	בשל העובדה כי צוין במהלך כנס הספקים כי ניתן לתת הצעה רק לאחת מהחלופות הנדרשות, אי לכך נבקשכם לבטל הסעיף או לעדכן הסעיף	הבקשה נדחית. ראו מענה לשאלת הבהרה 05.
31	ב	4.2.7	נבקשכם לפרט מה כוללת המיגרציה וזאת מכיוון כי ללקוח אין שרתים קיימים	המזמין כיום משתמש בשירותי מייל ואחסון קבצים כמפורט בתיאור מצב קיים סעיפים 3.4.2 ו 3.2.5. כחלק מתהליך ההגירה הנדרש המציע נדרש להגר לפחות יכולות אלו (מייל וקבצים בדרייב) אל הפתרון המוצע עבור חשבונות אישיים וכלליים.
32	ב	4.2.10	חדרי מחשב ותקשורת – יש לדעת מראש לגבי תאימות ארון, מחייב עומק 90 או 100 ס"מ, ללא דלת זכוכית, בלי קשר לכמות U פנוי, אחרת לא ניתן לחבר שרתים ומערך אחסון לארון	על פי המפורט בסעיף 4.2.10 באחריות המציע להגדיר את הצרכים הנדרשים הן בחדר המחשב והתקשורת והן בכל רכיב אחר הקיים כיום במערכת התקשוב אותו מצפה המציע לקבל מהמזמין.
33	ב	4.2.11	האם יש דרישה לגיבוי לטייפ או לדיסק או שניהם (מצוין במכרז או או)	המכרז דורש בסעיף 4.2.11 כי המציע יספק פתרון לצורך גיבוי השרתים וכלל המידע הנמצא בהם. את צורת הפתרון המזמין משאיר למציע לפרט בהצעתו.
34	ב	4.2.12	עמדות הקצה ותאימות, על מנת לתת מענה מבקשים לקבל את מצאי הציוד והתוכנות של עמדות הקצה, האם מ. הפעלה pro או home? יישומי שולחן עבודה – האם נדרשת התקנת תוכנות office + eset ואחרות בעמדות הקצה? במפגש מציעים נמסר שלא כולל בפרויקט ואם כן מבקשים לקבל כמות נדרשת להתקנה	מצב קיים עבור עמדות הקצה מתואר בסעיף 3.2.3. כיום עמדות הקצה מכילות תמהיל של מערכות הפעלה מסוג Windows 7 ו Windows 10 בגרסאות Pro Enterprise ו .edu. עמדות הקצה במועצה לא תשתננה - על המציע להגדיר באם יש גרסאות של מערכות הפעלה אשר אינן נתמכות על ידו בתהליך המיגרציה.
35			נבקשכם לפרט תמהיל עמדות הקצה וציוד הקצה ההיקפי, ע"מ	מידע זה מפורט בסעיף 3.2.3 בפרק מצב קיים.

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

שם קובץ: 28_02_2019 מ.מ. חריש - הקמת תשתיות תקשוב - מענה לשאלות הבהרה.doc

עמוד 6 מתוך 19

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
			לבחון תאימות	
36			אל פסק – מתן מענה לחשמל של כמה זמן?	מערכת האל פסק שעל המציע לכלול בהצעתו עבור השרתים תיתן מענה של לפחות 15 דקות מרגע הפסקת החשמל.
37	ב	4.3.1	כדי להמליץ על תצורת תקשורת נדרש מידע נוסף על התקשורת הקיימת באתרים ומספר העובדים בכל אתר ואתר	תיאור מצב תקשורת קיים מופיע בסעיף 3.3. על המציע להיערך ולתמחר המלצה על תצורות תקשורת כחלק משלב תכנון העל והתכנון המפורט שלאחר שלב הזכייה במכרז. המציע אינו נדרש לפתרון חיבור תקשורת. בהתאם לסעיף 4.2.10, באחריות המציע להגדיר את הצרכים הנדרשים הן בחדר המחשב והתקשורת והן בכל רכיב אחר הקיים כיום במערכת התקשוב אותו מצפה המציע לקבל מהמזמין.
38			האם נידרש לספק פתרון טלפוניה? עבור כמה שלוחות? איזה סוג שלוחות?	פתרון טלפוניה אינו כלול במסגרת מכרז זה.
39	ב	4.3.1 ז	האם הכוונה ל: SSL VPN?	כן
40	ב	4.3.1	האם מדובר באתרי LAN או WAN? מה הכמות? האם יש צורך במתגים/נתבים? מה הכמות?	ניתן להתייחס לכלל האתרים באל אתרי LAN. המציע אינו נדרש לפתרון חיבור תקשורת. בהתאם לסעיף 4.2.10, באחריות המציע להגדיר את הצרכים הנדרשים הן בחדר המחשב והתקשורת והן בכל רכיב אחר הקיים כיום במערכת התקשוב אותו מצפה המציע לקבל מהמזמין.
41	ב	4.4.3	האם מדובר על שרות? או שרת מקומי במועצה? Fax2mail	המידע מפורט בסעיף 3.4.3. קיימות 24 תיבות שירות Fax2Mail באמצעות שירות בתשלום של חברת בזק. בנוסף קיימת תיבת שירות אחת מסוג Mail2Fax המוגדרת ל-200 דפים בחודש.
42	ב	4.4.4	נדרש לדעת אם הנפח הנדרש עבור שרת הקבצים נדרש דווקא מקומית או שניתן להציע אפשרות אחסון בענן	כמפורט במסמך ב' סעיף 4.2.5, הצעת המחיר תינתן עבור כל אחת מהחלופות המפורטות במסמך ב' סעיף 4.2.1. על המציע להציע הצעת מחיר לכל אחת מהחלופות וכן לצרף את המלצתו לחלופה המועדפת. מצופה מהמציע לתת המלצתו באשר לתצורה המומלצת עבור אפשרויות האחסון.
43			נבקש הבהרה האם נפח האחסון הכולל המוזכר בבולט הראשון	נפח אחסון כולל נטו לפחות 32TB. נפח האחסון לכל עובד ולכל

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
			(TB32) כולל את הנפחים המוזכרים בבולט שני + בולט שלישי (TB15+ TB15) או שהוא בפני עצמו	מחלקה כלול בנפח האחסון הכולל.
44	ב	4.5	אבטחת מידע -מבקשים לקבל הבהרה האם לכלול את הנושא – לא ברור איזה רכיבים בנושא רלוונטיים למכרז ואיזה לא חלק גדול מנושא אבטחת המידע הוא מתמשך בעוד שמדובר בפרויקט עם זמן סיום ולא בשרות מתמשך ממונה אבטחת מידע, מבקשים להסיר את הסעיף, הסבר תכולת פרויקט מציין שהנושא לא נכלל במסגרת הפרויקט	סעיף אבטחת המידע הינו סעיף חשוב ונדרש במכרז. במסגרת מכרז זה על המציע לוודא כי הפתרונות אותן הוא מציע עומדים בדרישות אבטחת המידע המפורטים במכרז. אין המכרז דורש ניהול אבטחת מידע לאורך זמן אלא רק עמידה בדרישות בתכנון הפתרונות. ממונה אבטחת מידע מטעם המציע אינו נדרש עבור חריש וסעיף זה עודכן. באחריות המציע לעבוד עם ממונה אבטחת המידע של המועצה ולעדכנו בשינויים הנדרשים בנהלי אבטחת המידע, באם ישנם כאלה, כתוצאה מהכנסת המערכות המוצעות. סעיפים 4.5.4 א' E, 4.5.4 ב' C, 4.5.4 D, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10 עודכנו בהתאם.
45			האם נידרש חומת אש חלופית לקיימת? במידה וכן האם יהיה בניהול הספק?	לא, אין צורך בחומת אש חלופית לקיימת.
46			האם נידרש להפעיל עליה מנועי Threat prevention ?	אין צורך בהפעלת מנועי Threat prevention
47	ב	4.5.4 ב	נבקשכם להשלים המידע מה האיחסון הנדרש לגיבוי בענן המציע	על המציע לכלול בהצעתו פתרון העומד בדרישות הגיבוי הנדרשות במכרז. נפח האחסון בפתרון המוצע יתאים לכלל הדרישות במכרז.
48			נבקשכם לפרט כמה חשבונות SSL-VPN נדרשים וכמה מהם יעבדו בו-זמנית בעת הצורך	על מנת לעמוד בדרישות מצב קיים נדרשים עד 10 חשבונות SSL-VPN.
49	ב	4.5.4 ה	נבקש לסייג כי הסעיף תלוי בתמיכה של אפליקציות ה-WEB ושל החברות המספקות את שירותי ה-WEB	הבקשה מקובלת. הסעיף נוסח בהתאם.
50			נבקשכם לפרט עבור אילו מערכות נדרש SSO והאם המערכות הללו תומכות SSO וכן האם ספק אותן המערכות ייתן סיוע ביישום	המציע יכול להניח כי למערכות הדורשות SSO ספק המערכות הרלוונטיות אחראי לבצע את ההתאמות הנדרשות במערכתיו.
51	ב	4.5.5	נבקשכם להשלים המידע מי הגורם אשר מספק את הרישוי ל-AV	כיום תוכנת האנטי וירוס על נקודות הקצה נרכשת כחלק מקניית

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
				המחשב.
52	ב	4.5.5.1	נבקשכם להבהיר האם נדרש כי המציע יספק שירות ניטור ובקרה באופן שוטף למערכת ואם כן לאיזו תקופת זמן? באם המענה לשאלה זו שלילית, נבקשכם לבטל הסעיף	מכרז זה איננו דורש שירותי ניטור ובקרה לפתרונות המחשוב לאחר העברת המקל לספק התמיכה. בתקופת הביניים שבין הקמת התשתיות והעברת המקל לספק התמיכה המציע יתפעל את הציוד והשירותים על פי המפורט במכרז ובכללן שירות ניטור ובקרה כמתבקש.
53	ב	4.6	התאוששות מאסון נדרשת הכנת תכנית ופתרון התאוששות מאסון, לא נמצא בסעיפי הצעת המחיר ובעמוד 19 סעיף 4.5 אבטחת המידע סעיף ב' אבטחת המידע מצוין שנושא DRP לא כלול C. מנגנוני DRP (Disaster Recovery Program) - אופציה - לא כלול D. תוכנית רציפות עסקית/שירותית (Business Continuity Plan - BCP) - אופציה - לא כלול	מובהר בזאת כי המציע לא נדרש לספק שירות DRP. על המציע לתכנן את המערכת בשרידות גבוהה, כולל גיבוי מידע, אולם ללא אתר או מערכות חילופיות. סעיף 4.6 ישוכתב כדי להבהיר נקודה זאת.
54			מבקשים לקבל הבהרה האם להציע פתרון DR הכולל חורה או שרות בתוך ההצעה ואם כן על הרשות לספק אתר DR חליפי	ראו תשובה לשאלה 53.
55			התאוששות מאסון – האם יש דרישה לפתרון מנוהל בענן או סביבה נוספת באתר מרוחק?	ראו תשובה לשאלה 53.
56	ב	4.6.1	דרושה הבהרה האם נדרש להוסיף להצעה אפשרות ל-DR כחלק מההצעה?	ראו תשובה לשאלה 53.
57	ב	4.7.1	הגדרת סיווג תקלות, ישנה התייחסות למוצרים ושירותים שהם לא חלק מהפרויקט (קבלת קהל, מידע למתכננים, מערכות פיננסיות, GIS, אתר אינטרנט וכד') מבקשים להסיר את הסיווגים האלה ולהגדיר את הנשואים השייכים לפרויקט בלבד	הדרישה מתקבלת. הסעיף שוכתב וסיווגים אשר אינם בתחום הפרויקט הוסרו.
58	ב	4.7.5	זמני תגובה - לתקלה רגילה, מבקשים לשנות ליום העסקים למחרת או לחליפין להסיר את הסעיף, הובהר על ידכם שהפרויקט הוא הספקת ציוד ורישוי והתקנה, תקלות בעמדות קצה שקיים	הבקשה נדחית. מכרז זה איננו דורש שירותי תפעול לפתרונות המחשוב לאחר העברת המקל לספק התמיכה. בתקופת הביניים שבין הקמת

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

שם קובץ: 28_02_2019 מ.מ. חריש - הקמת תשתיות תקשוב - מענה לשאלות הבהרה.doc

עמוד 9 מתוך 19

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
			לגביה פתרון אינם חלק מתכולת הפרויקט , ולא נדרש להגיע לאתר	התשתיות והעברת המקל לספק התמיכה המציע יתפעל את הציוד והשירותים על פי המפורט.
59	ב	4.8.3	זמינות המערכת - מבקשים להסיר את הגדרות של תקשורת lan ומערכות מידע עירוניות, הובהר על ידכם שהם לא חלק מתכולת הפרויקט ולא קשורות להצעה	הבקשה מתקבלת. סעיף 4.8.3 שוכתב כדי להבהיר נקודה זאת.
60	ב	4.9	ביצועים - מבקשים להוריד את הדרישה לזמן תגובה של 3 שניות, זמני התגובה תלויים בגורמים רבים נוספים שלא קשורים לתכולת ההצעה , כגון : תקשורת LAN ואינטרנט , ומערכות נוספות	הבקשה נדחית. המוזמן מודע לעובדה כי ישנם זמני תגובה אשר אינם תלויים במציע. זמני תגובה שהמציע יוכיח שאינם תלויים בו אינם באחריותו ולא יחשבו.
61			נבקשם לשנות בטבלה הקנסות ליום פיגור במקום סכום שיעור מתשלום חודשי : 5%, 8%, 10% בהתאמה לחומרת התקלה	הבקשה נדחית. (ללא קשר לדחיית הבקשה, המציע ציין בשאלת ההבהרה הפניה לסעיף לא קיים. על פי תוכן שאלתו מדובר במסמך ב' סעיף 4.7.5)
62	ג	5.1.5	עמודה מס' 2- נבקש למחוק את ההתייחסות ל"פתרון בעיה". הספק לעולם אינו יכול להיות מחוייב לפתרון בעיה בזמנים קבועים, אלא רק למועדי תחילת טיפול מאחר ולעיתים הוא תלוי בגורמים שלישיים, לרבות יצרן המוצר	הבקשה מתקבלת. הכותרת בעמודה 2 במסמך ב סעיף 4.7.5 שונתה מ "פתרון הבעיה" ל "נקיטת צעדים לפתרון הבעיה" (המציע ציין בשאלת ההבהרה הפניה לסעיף לא קיים. על פי תוכן שאלתו מדובר במסמך ב' סעיף 4.7.5)
63			נבקש שיובהר שהטלת הקנס תחול רק במקרה שהאיחור נבע מסיבות התלויות בספק ובכל מקרה תקרת הקנס לא תעלה על 15% מהתמורה החוזית המגיעה לחברה מכוח הסכם זה	הבקשה מתקבלת חלקית. מובהר כי הטלת קנס ליום פיגור בעוון אי עמידה בזמני תגובה ורמת שירות כמפורט במסמך ב' סעיף 4.7.5 תחול רק במקרה שהאיחור נבע מסיבות התלויות בספק.
64	ג	5.1	מבוקש למחוק את המילים "לשביעות רצונו המלאה של המזמין" שאיננו פרמטר מקובל בהיותו מדד סובייקטיבי	הבקשה מתקבלת. הסעיף עודכן, המשפט "לשביעות רצונו המלאה של המזמין" הוסר.
65	ג	5.5	יש להוסיף "אלא אם סוכם בין הצדדים מראש".	הבקשה מתקבלת. הסעיף עודכן, המשפט " אלא אם סוכם בין הצדדים מראש"

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
				הוסף.
66	ג	6.3	לוח זמנים – מבקשים להוריד את אפשרות הדחיה לביצוע הפרויקט, יש לסייג אפשרות דחייה כל עוד לא בוצעה הזמנה של הפרויקט, לאחר מכן לא ניתן לדחות ביצוע כי הזוכה רוכש שרותים ו/או מוצרים שלאחריהם לא ניתן לדחות	הבקשה נדחית. למרות הדחיה הסעיף עודכן והוסף המשפט "באופן סביר".
67	ג	6.7	מבקשים להוסיף אחרי ע"י הרשויות המוסמכות – פיגור הנגרם ע"י ספקים אחרים של המזמין או ע"י המזמין בנסיבות שאינן תלויות בספק למשל: אחראי על firewall, ספק אינטרנט, או ספק תשתיות של חדר המחשב שלא הכינו או ביצעו את הנדרש והדבר גורם לעיכוב בל"ז	הבקשה התקבלה חלקית. הסעיף עודכן והוסף המשפט " ו/או מי מטעמם" לאחר הרשויות המוסמכות.
68	ג	8.2	נבקש לשנות לשוטף +30	הבקשה נדחית. זהו הסדר התשלומים עם המועצה.
69	ג	11	1.1.4 - מבוקש למחוק את המילים "לשביעות רצונו" שאינו מדד אובייקטיבי ומקובל	הבקשה מתקבלת. הסעיף עודכן והמשפט "לשביעות רצונו המלאה של המזמין" בוטל. (המציע ציין בשאלת ההבהרה הפניה לסעיף לא קיים. על פי תוכן שאלתו מדובר בסעיף 4.1)
70	ג	11.1	סעיפי האחריות אשר מופיעים בהסכם ההתקשרות אינם מתאימים להתקשרות ולשירותים המבוקשים על ידכם. בשירותים המסופקים בתחום התקשורת והמחשוב נהוג ומקובל כי הספק אינו אחראי לנזקים עקיפים ותוצאתיים (ובכלל זאת להפסד הכנסה, אבדן נתונים וכיו"ב). הגבלת האחריות כאמור נדרשת מאחר ששירותים מסוג זה חווים מעתם טיבם תקלות שונות שאינן בהכרח בשליטת הספק. לכן, נבקשכם למחוק את סעיפי האחריות שבחווה ההתקשרות ובמקומם להוסיף את הסעיף הבא:	הבקשה מתקבלת. סעיף 11.1 שוכתב על מנת להבהיר נקודה זאת.

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

שם קובץ: 28_02_2019 מ.מ. חריש - הקמת תשתיות תקשוב - מענה לשאלות הבהרה.doc

עמוד 11 מתוך 19

תשובה	שאלה	סעיף	מסמך	#
	11.1. על אף האמור בכל מקום, מובהר ומוסכם, כי הספק לא יישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים.			
סעיף 11.1 עודכן בהתאם למפורט בשורה 70.	נבקש שיובהר כי האחריות הניתנת על ידי הספק הינה בכפוף למדיניות היצרן והאחריות הניתנת על ידו, לרבות לעניין תחילת תקופת האחריות והיקפה וכי הספק לא יישא באחריות לתקלות אשר מקורן בנזק שנגרם בזדון ו/או ברשלנות חמורה על ידי המועצה ו/או מי מטעמה ו/או בשל שימוש בציוד שלא על פי הוראות הספק ו/או היצרן, נזק שאירע כתוצאה מתקלה בזרם החשמל, כוח עליון, ברק, אש, מים, אסון טבע, ציוד שטופל או שנעשה ניסיון לתקנו שלא על ידי הספק ו/או מי מטעמו.			71
סעיף 11.1 עודכן בהתאם למפורט בשורה 70.	נא להשמיט את המילה "בלעדית" במקומה נא לכתוב על פי דין. המחוקק נתן את דעתו לאחריות חברות התקשורת בהספקת שירותי תקשורת ועל כן, יש להתאים את סעיפי ההסכם לחקיקה הקיימת	11.1	ג	72
הבקשה מתקבלת.	בהמשך לבקשתנו לעיל, בשירותים המסופקים בתחום התקשורת והמחשוב נהוג ומקובל להגביל את אחריות הספק לסכום פרופורציונאלי לתמורה אשר משולמת לספק. לפיכך, ומבלי לגרוע בהחרגה לנזקי גוף ורכוש , נבקשכם להוסיף את הסעיף הבא:	11.2	ג	73
הבקשה מתקבלת.	11.2. מובהר ומוסכם כי אחריותו של הספק לכל נזק שעלול להיגרם בקשר עם השירותים, למעט נזקי גוף ורכוש, תוגבל לסך התמורה אשר שולמה בפועל לספק לפי הסכם התקשורת זה. לאחר המילה אחראי נא להוסיף "על פי דין". נא להשמיט את			74

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

תשובה	שאלה	סעיף	מסמך	#
	המילה "לכל" ולאחר המילה שיגרמו נא להוסיף "כתוצאה מביצוע השירותים" נא להשמיט את המילים "ובין אם לאחר מכן". נא להשמיט את את "נוק ממוני" כמו כן, את המילה "עקיף". נא להשמיט את המילים "בקשר עם", "בעקיפין", "נובע ו/או קשור". המחוקק נתן את דעתו לאחריות חברות התקשורת בהספקת שירותי תקשורת ועל כן, יש להתאים את סעיפי ההסכם לחקיקה הקיימת			
ראו תשובה לשאלת הבהרה 73.	נבקש להגביל את אחריות הספק, כמקובל בהסכמים מסוג זה, ולהוסיף סעיף מגבלת אחריות כדלקמן: "על אף כל האמור בהסכם זה ו/או בכל דין, הספק יישא באחריות לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו ובכל מקרה הספק לא יישא באחריות לנזקים תוצאתיים ו/או מיוחדים ו/או עקיפים כלשהם. כמו כן נבקש כי שיעור אחריותו הכולל והמצטבר של הספק לא יעלה על סך התמורה החוזית השנתית המגיעה לספק על פי הסכם זה".			75
ראו תשובה לשאלת הבהרה 73.	נבקש לסייג כי אחריות הספק הינה על פ-י דין, ואולם לא תחול על לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים, וכן לא לנזקים שייגרמו עקב מעשה או מחדל של צד שאינו בשליטתו. כמו כן, נבקש כי יובהר כי אם מכל סיבה שהיא יחויב הספק לשאת באחריות או חבות כלשהי בזיקה להסכם זה, תהיה מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים שיאלץ לשאת בהם, לא יעלו על תקרה כוללת ומצטברת השווה לתמורה ששולמה בפועל מכח ההסכם ב- 12 החודשים אשר קדמו למועד היווצרות עילת התביעה	11.2	ג	76
הבקשה נדחית.	נא להשמיט את המילים "מיד", נא להוסיף לאחר המילים "של המזמין" את המילים "אשר יוכחו על ידי המזמין", נא להשמיט את המילים "הפסד", "אובדן", "פגיעה". הפיצוי צריך להתייחס	11.3	ג	77

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

תשובה	שאלה	סעיף	מסמך	#
	לנזקים ולפיצוי אשר קובע הדין הקיים.			
הבקשה נדחית.	נבקש לסייג כי השיפוי יחול רק באם ניתן פסק דין חלוט ע"י ערכאה מוסמכת, ובתנאי כי כל דרישה/תביעה הומצאה לספק וניתנה לו האפשרות המלאה להתגונן ולהחליט באופן בלעדי ביחס לניהול ההליך ו/או כל פשרה שתושג	11.3-4	ג	78
הבקשה מתקבלת חלקית. לסעיף יתווסף המשפט "ובלבד שהמזמין לא התפשר בתביעה ו/או דרישה כאמור מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב של הספק ובלבד שניתן פס"ד חלוט".	נא להוסיף "ובלבד שהמזמין לא התפשר בתביעה ו/או דרישה כאמור מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב של הספק ובלבד שניתן פס"ד חלוט".	11.4	ג	79
ראו תשובה לשאלת הבהרה 73.	נבקשכם להוסיף סעיף – סך כל אחריות הספק על פי הסכם זה, בין אם נזיקית ובין אם הסכמית, לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה לספק ב- 12 החודשים אשר קדמו למועד קרות הנזק".	11.6	ג	80
הבקשה נדחית.	מבוקש כי א. במקום המילים: "ו/או כל עוד אחריות הספק קיימת על פי הסכם זה או על פי דין" יבוא: "ולמשך תקופה נוספת של 36 חודשים לאחר תום ההסכם לעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר". ב. במקום המילים: "מאופי והיקף ההתקשרות לרבות כאמור" יבוא: "כמפורט באישור עריכת הביטוחים המצורף נספח ה'".	12.1	ג	81

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

שם קובץ: 28_02_2019 מ.מ. חריש - הקמת תשתיות תקשוב - מענה לשאלות הבהרה.doc

עמוד 14 מתוך 19

תשובה	שאלה	סעיף	מסמך	#
הבקשה נדחית.	מבוקש כי: א. המילה: "שנתית" תימחק. ב. במקום המילה: "לכלול" יבוא: "לשפות". ג. המילים: "כמבוטח נוסף" תימחקנה	12.2.1	ג	82
הבקשה נדחית.	מבוקש כי: א. המילה: "שנתית" תימחק. ב. במקום המילה: "לכלול" יבוא: "לשפות". המילים: "כמבוטח נוסף" תימחקנה	12.2.2	ג	83
הבקשה נדחית.	מבוקש כי: א. מבוקש להבהיר כי ביטוח אחריות מקצועית נערך במסגרת פוליסה משולבת עם חבות מוצר. ב. המילה: "שנתית" תימחק. לאחר המילים: "פגיעה בפרטיות" יבוא: "בתום לבי".	12.2.3	ג	84
הבקשה נדחית.	מבוקש כי במקום המילה: "יצומצמו" יבוא: "ישונו לרעה".	12.6	ג	85
הבקשה נדחית.	מבוקש כי לאחר המילים: "נזק לרכוש" יבוא: "שבבעלות הספק".	12.7	ג	86
הבקשה נדחית.	נא להוסיף בהגדרת המידע – "אשר סומן בכתב כסודי".	14.1	ג	87
הבקשה מתקבלת.	נבקש לסייג כי חובת הסודיות לא תחול במסירת מידע לצורך ביצוע הסכם זה, וכן אם מסירת המידע נדרשת על פי דין ו/או החלטה של ערכאה שיפוטית	14.2	ג	88
הבקשה מתקבלת.	נבקשכם להוסיף סעיף – חריגים לחובת הסודיות – חובת הסודיות כאמור בסעיף זה לא תחול על מידע סודי אשר מהווה חלק מנחלת	14.4	ג	89

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

שם קובץ: 28_02_2019 מ.מ. חריש - הקמת תשתיות תקשוב - מענה לשאלות הבהרה.doc

עמוד 15 מתוך 19

תשובה	שאלה	סעיף	מסמך	#
	הכלל במועד חתימת ההסכם או לאחר מועד חתימת ההסכם שלא כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק או שהיה ברשות הספק לפני מועד חתימת ההסכם או שהצד המקבל קיבלו לאחר מועד חתימת ההסכם מצד שלישי אשר לא היה מחויב בעת המסירה בהתחייבות לשמירת סודית כלפי המזמין או שגילויו נדרש בהתאם לצו או הוראה של רשות מוסמכת או שפרסומו נדרש על פי כל דין ובמתן הודעה על כך לצד המוסר (ככל שניתן לעשות כן).			
הבקשה נדחית.	נבקשם להוסיף סעיף – חובת סודיות זו תחול בשינויים המחויבים על שני הצדדים.	14.5	ג	90
הבקשה מתקבלת.	נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט מידע סודי ו/או מסחרי של הספק ו/או מי מטעמו".	15.2	ג	91
הבקשה מתקבלת.	נא להוסיף כי העברת מניות ו/או העברת שליטה ו/או מכירת מניות ו/או מיזוג לא יהוו הסבה לצורך סעיף זה ולא ידרשו את הסכמת המזמין מראש ובכתב.	16.1	ג	92
הבקשה נדחית.	נא להשמיט את הפיצוי המוסכם בסעיף זה.	17.2	ג	93
הבקשה נדחית.	תקופת ההסכם – מבקשים להגדיר את תקופת ההסכם עד לסיום העבודות וקבלת אישור המזמין, כל זאת לגבי תוקף ערבות הביצוע, ולא עד 18 חודש במצטבר	18	ג	94
הבקשה מתקבלת חלקית. זמן ההתראה הוארך מ 7 ימים ל 14 ימים.	נבקשם לשנות את 7 ימים ל-30 ימים. לאחר המילה "התראה" נא להוסיף את המילה "בכתב".	19.2.1	ג	95

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
96	ג	20	5.2 - נבקש לסייג כי "בכפוף לעדכון מראש ובכתב אשר יימסר למציע מבלי שייפגעו זכויותיו בהליך".	הבקשה נדחית.
97	ג	20.1	נבקשכם להוסיף, "למעט מידע סודי מסחרי של הספק", כמו כן נא להשמיט "הכרוכים ו/או הקשורים".	הבקשה מתקבלת חלקית. חלקו הראשון של הבקשה מכוסה בשורה 91. חלקו השני של הבקשה נדחה.
98	ג	נספח ד	ערבות בנקאית אין סכום טעות בסוג הפרויקט "שרותי תכנון, סביבה שווה" תאריך תוקף לא סביר למשך שנה 20-02-2020 מבקשים לקבל נוסח אחר	סכום הערבות הבנקאית (ערבות ביצוע) מפורט במסמך ג' סעיף 7. בוצע תיקון לטעות סופר בסוג הפרויקט. תאריך התוקף סביר, הבקשה לשינוי נדחית נוסח הערבות הבנקאית נשאר אותו נוסח עם השינויים האמורים.
99	ג	נספח ה	ביטוח אש מורחב- סעיף 1 - מבוקש כי סעיף זה יימחק ועורך המכרז יסתפק בסעיף הפטור מהרכוש (ס12.7 להסכם). כמו כן אין רלבנטיות לדרישה לביטוח אובדן דמי שכירות וגם מסיבה זו מבוקש למחוק את הסעיף	הבקשה נדחית.
100	ג	נספח ו	בהגדרת "מידע" – נא להוסיף "אשר סומן בכתב כסודי".	ראו תשובה לשאלה 87.
101	ג	נספח ו	מבוקש למחוק את סעיף 6	הבקשה נדחית.
102	ערבות		1. האם ניתן להוסיף את כתובת סניף הבנק בערבות מכרז (מטה או מעלה) 2. האם ניתן להוסיף לנוסח ערבות מכרז לפסקה שנייה: "דרישה אשר תגיע בפקסימיליה ו או דוא"ל ו או מברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה"	הבקשה נדחית. אנו מבקשים להוציא ערבויות על פי נוסחי המכרז המתוקנים שיפורסמו באתר במסגרת תשובות לשאלות ההבהרה.
103	א	נספח 5א	*נבקש להוסיף למשפט הבא "תוך 7 ימים <u>מקבלת</u> דרישתכם הראשונה בכתב...". *נבקש להוסיף את הפסקה הבאה: "דרישה תיחשב כדרישה אך ורק אם נשלחה באמצעות דואר רשום או שליח, וכי כל דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה/דואר אלקטרוני/מברק לא תיחשב כדרישה לערבות זאת".	הבקשה מתקבלת באופן חלקי בכך שהערבות לא תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

תשובה	שאלה	סעיף	מסמך	#
	* סעיף 8.1 בעמ' 7 מציין שערבות המכרז צריכה להיות צמודה למדד המחירים לצרכן ואילו הנוסח (ספח 5א') אינו כולל פסקה המפרטת את עניין ההצמדה - נבקש הבהרה בנושא			
הבקשה נדחית.	*נבקש להוסיף למשפט הבא "...תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב...". *נבקש להוסיף את הפסקה הבאה: "דרישה תיחשב כדרישה אך ורק אם נשלחה באמצעות דואר רשום או שליח, וכי כל דרישה שתישלח באמצעות פקסמיליה/דואר אלקטרוני/מברק לא תיחשב כדרישה לערבות זאת".	נספח ד	ערבות	104
הבקשה נדחית.	ביטוח חבות מעבידים- סעיף 3 - מבוקש כי : א. לאחר המילים: "אחריותו של הספק" יבוא: "לפי חוק האחריות למוצרים פגומים ופקודת הנזיקין נוסח חדש 1980". ב. המילה: "שנתית" תימחק. ג. במקום המילה: "לכלול" יבוא: "לשפות". המילים: "כמבוטח נוסף" תימחקנה	אישור עריכת ביטוחים	ג	105
הבקשה נדחית.	ביטוח אחריות מקצועית- סעיף 3 - מבוקש כי א. מבוקש להבהיר כי ביטוח אחריות מקצועית נערך במסגרת פוליסה משולבת עם חבות מוצר. ב. המילה: "הספק" לפני המילים: "ביטוח אחריות מקצועית" תימחק שנראה כי שולבה בשוגג. ג. במקום המילה: "נשואי" יבוא: "בקשר עם". לאחר המילים: "פגיעה בפרטיות" יבוא: "בתום לב".	אישור עריכת ביטוחים	ג	106

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת



תשובה	שאלה	סעיף	מסמך	#
הבקשה נדחית.	מבוקש כי א. סעיף 4.3 - מבוקש כי סעיף זה יימחק. ב. סעיף 4.4 - במקום המילה: "שתיסלח". ג. סעיף 4.6 - תיווסף סיפא: "אולם אין בכך כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי הדין	אישור עריכת ביטוחים	ג	107
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את הפסקה המתייחסת לשיפוי, לחילופין: נבקש לסייג כי השיפוי יחול רק באם ניתן פסק דין חלוט ע"י ערכאה מוסמכת, ובתנאי כי כל דרישה/תביעה הומצאה למציע וניתנה לו האפשרות המלאה להתגונן ולהחליט באופן בלעדי ביחס לניהול ההליך ו/או כל פשרה שתושג.	תצהיר זכויות קנין	א	108
לא התקבל נספח ביטוח כחלק משאלת ההבהרה ולכן אין התייחסות במענה לשאלות ההבהרה.	מצ"ב נספח הביטוח שעליו יש מספר הערות של המבטח ולהן יש לקבל את אישר עורך המכרז.		ביטוח	109

ב ב ר כ ה

Ilan Alter אילן אלטר
CEO מנכ"ל



www.AlterNet.co.il

משרד 073-2444336

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

עמוד 19 מתוך 20

שם קובץ: 28_02_2019 מ.מ. חריש - הקמת תשתיות תקשוב - מענה לשאלות הבהרה.doc



סולארי 050-7900300 Mobile
ilanalter@AlterNet.co.il

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

חתימה + חותמת

שם קובץ: 28_02_2019 מ.מ. חריש - הקמת תשתיות תקשוב - מענה לשאלות הבהרה.doc

עמוד 20 מתוך 20