

23 ינואר 2023

לכבוד

משתתפי מכרז פומבי מס' 114/2022

ג.א.ג.

הנדון: מסמך הבהרות - מכרז פומבי מס' 114/2022 לביצוע עבודות: פרק א' - פינוי פסולת מעורבת ו פרק ב' - פינוי פסולת גזם וגושית ו פרק ג' - טיפול בפסולת אריזות תכולת כלי האצירה הכתומים בעיר חריש - בקשה למענה לשאלות הבהרה

1. המועד האחרון להגשת ההצעות יוארך ליום 31/01/2023 בשעה 13:00.
2. העירייה מבהירה כי כל קבלן המעוניין להשתתף במכרז, מחויב להגיש הצעות מחיר עבור שלושת הפרקים במכרז:
 - a. פרק א' - פינוי פסולת מעורבת
 - b. פרק ב' - פינוי פסולת גזם וגושית
 - c. פרק ג' - טיפול בפסולת אריזות תכולת כלי האצירה הכתומים בעיר חריש

מציע שלא יגיש הצעת מחיר עבור אחד מהפרקים, הצעתו יכולה להיפסל על הסף.
3. למסמך הבהרות זה מצורפים נספח ב' (אישור על קיום ביטוחים) ונספח ה' (הצעת המחיר) לחוזה הקבלנות. **הצעה שלא תוגש על המסמכים המצורפים למסמך זה עלולה להיפסל על הסף.** יש להגיש את הנספחים המצורפים במסמך הבהרות זה כתומים על ידי המציע.
4. להלן המענה של עיריית חריש (להלן: "העירייה") לשאלות הבהרה אשר התקבלו בקשר עם המכרז שבנדון:

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
1	מסמך א' - תנאי המכרז	ע"מ 3 סעיף 19	נבקש הבהרה, כי במידה והרשות תקטין את היקף הפעילות יקטנו באותו ייחס המשאבים אותם נדרש הקבלן לספק.	הסעיף יוותר ללא שינוי
2	מסמך א' - תנאי המכרז	ע"מ 11 סעיף 2.9.3	נבקש הבהרה כי ניתן להגיש עבור סעיף זה גם משאיות רמ-סע עם מתקן מנוף שמותקן עליהם. מתקן המנוף הוא שמאפשר את אופן הפינוי של המיכלים ולא מרכב המשאית אם הוא דחס או רמ-סע שעליהם מותקן המנוף.	הדרישה היא לרכב מסוג "משא אשפה עם מנוף" שעליו מרכב ארגז דחס.
3	מסמך א' - תנאי המכרז	ע"מ 11 סעיף 2.9.5	נבקש הבהרה, כי לצורך עמידה בסעיף זה ניתן להגיש רישיונות של 2 משאיות רמ-סע במשקל מינימלי של 18 טון. עיקר פעילות המכולות והדחסניות צפוי	הבקשה מתקבלת. הנוסח של סעיף 2.9.5 יהיה: לפחות 2 משאיות רמסע (משא מגבה נוע) לפינוי דחסן בנפח 14 מ"ק ומעלה, במשקל כולל של 18 טון

חתימה + חותמת המציע:

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
			להתבצע עם משאיות רמ-סע כאלה. דרישה ל-2 משאיות במשקל 26 טון הינה בלתי הגיונית.	לפחות ששנת הייצור תהא שנת 2020 ואילך.
4	מסמך א' – תנאי המכרז	ע"מ 14 סעיף 5.7	נבקש הבהרה כי ניתן להסתפק ברישיונות הרכבים והעתקי ביטוחי החובה. צרוף העתקים של פוליסות צד ג' אשר מכילות מחירים וסודות מסחריים הינו בלתי סביר.	הסעיף יוותר ללא שינוי. ניתן להשחיר מחירים מפוליסת ביטוח צד ג'.
5	מסמך א' – תנאי המכרז	ע"מ 14 סעיף 5.10	נבקש הבהרה כי כפי שנכתב בעמוד 10 בסעיף 2.2.3 ניתן לצרף המלצות בנוסח דומה לנספח ג'.	בנספח ג' מבוקש אשור על ביצוע עבודות ולא המלצות. הבקשה להגשת אשור בנוסח דומה, מתקבלת וזאת בתנאי שכל הנתונים הנדרשים בנספח ג', ירשמו באשור על ביצוע עבודות בהתייחס למועדים המבוקשים להוכחת תנאי זה
6	מסמך א' – תנאי המכרז	ע"מ 19 סעיף 11.2	נבקש הבהרה, כי הודעה בכתב על מימוש אופציות הארכת ההתקשרות יישלחו לפחות 30 יום לפני סיום ההתקשרות.	הבקשה מתקבלת - הודעה בכתב על מימוש אופציות הארכת ההתקשרות יישלחו לפחות 30 יום לפני מועד סיום ההתקשרות
7	מסמך א' – תנאי המכרז	ע"מ 19 סעיף 11.2	נבקש הבהרה, כי מימוש אופציות הארכת ההסכם יהיו של 2 הצדדים.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
8	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 38 הגדרה "פסולת גושית"	נבקש הבהרה, כי פגרי בע"ח יימחק מהגדרת הפסולת בהיותו בלתי רלוונטי לפסולת גושית והינו דורש טיפול נפרד מכל שאר סוגי בפסולת.	הבקשה מתקבלת – פגרי בעלי חיים מוסרים מהגדרת פסולת גושית.
9	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 43 סעיף 3.4	נבקש הבהרה, כי הדרישה בסעיף הינה בלתי סבירה ובלתי חוקית. רשות לא יכולה לדרוש עבודה שלא במסגרת שעות העבודה המקובלות. דרישה לפינויים שאינם במצב חירום בשעות הלילה נוגדות את חוקי העזר העירוניים, עבודה בשבתות פוגעת בעובדי הקבלן בחוק שעות עבודה ומנוחה כפי שהגדיר החוק ומחייבת תשלום נוסף.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
10	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 44 סעיף 3.14	נבקש הבהרה, כי בהתאם למפרט האחיד	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.

מס'ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
			של המשרד להגנת הסביבה רדיוס הפינוי יהיה עד 1 מטר.	
11	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 44 סעיף 3.14 ובכל מקום רלוונטי	נבקש הבהרה, כי לא תותר עבודה ביום שבת. החברה הינה חברה דתית שלא פועלת בימי שבת וגם אין הצדקה לעבודה 7 ימים בשבוע.	אין דרישה לפינוי הפסולת בשבתות.
12	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 44 סעיף 3.11	נבקש הבהרה, כיצד ייתכן מצב בו יש כמות כלים משוערת של 240 עגלות 770-1100 ליטר וכמות פינויים ביום של 320? אותו דבר ביחס למונחי הקרקע.	עגלות אשפה בנפחים של 770-1100 ליטר מפונים בתדירות משוערת של 85 פינויים ביום ומכלים מונחי קרקע בתדירות משוערת של 15 פינויים ביום.
13	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 45 סעיף 3.17	נבקש הבהרה, כי דרישה לנהג לא יהודי הינה בלתי חוקית ומפלה עובדים על בסיס דתם ואמונתם. אין הקבלן יכול להתחייב להעסקה של עובד שאינו יהודי ואין הקבלן רשאי לבדוק את דתו של עובדיו.	החלק הסופי של סעי' זה ישונה ויהיה כאמור להלן: בערבי חגים - ראש השנה, סוכות, פסח וחג השבועות, יפעיל הקבלן משאית דחס ומשאית מנוף לפינוי חוזר של העיר לאחר השלמת סבב הפינוי לתגבור ופינוי לפי קריאות ועד כניסת החג.
14	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 45 סעיף 3.17	נבקש הבהרה, כי תכנית התגבור לפני החגים תועבר בכתב לקבלן כ-30 יום לפני מועדי החג. הקבלן אינו מחזיק לאורך השנה צי משאיות ספייר, וכל רשות דורשת תגבורים לפני חגים. לכן, על מנת להיערך מראש ולספק לרשות שירות מיטבי וגמישות תפעולית נבקש להעביר את הדרישה בכתב מראש.	הבקשה מתקבלת חלקית - תכנית התגבור לפני החגים תועבר בכתב לקבלן כ-15 יום לפני מועדי החג.
15	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 7 סעיף 1.6 ע"מ 44 סעיף 3.13 ע"מ 45 סעיף 3.23	נבקש הבהרה, כי המילה "לפחות" תימחק מהדרישה. הקבלן נדרש לעמוד בתכנית העבודה ואי עמידה בתכנית העבודה עלולה לגרור קנסות. על כן אין לדרוש יותר מ-2 פועלים לפעולת איסוף האשפה באמצעות משאית דחס.	לא יבוצע שינוי בסעיפים אלה. הדרישה היא לכמות מינימלית של פועלים. הקבלן רשאי להעסיק בצוות פינוי פסולת, כמות פועלים גדולה יותר.
16	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 45 סעיף 3.24 ע"מ 46 סעיף 3.29	נבקש הבהרה, כי לאחר סבב האיסוף ושקילת המשאית במאזני הגשר של הרשות יתאפשר לקבלן לשנע את	לא יבוצע שינוי בסעיפים אלה.

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
		ע"מ 50 סעיף 3.61.7 ע"מ 51 סעיף 3.73 ע"מ 51 סעיף 3.75 ע"מ 54 סעיף 3.87	הפסולת למתקן בו יוכל לרכז את הפסולת ממספר סבבים ולשנע אותו במרוכז לאתר הסילוק המאושר. מצב בו כל משאית תידרש לנסוע לאתר הסילוק לאחר השקילה ברשות מצריך לאור הכרותינו את הפעילות בעיר הכפלה של כמות המשאיות בעיר, הגדלה משמעותית של צוותי העבודה והעלאה משמעותית של מחיר המקסימום במכרז. עבודה בשיטה הקיימת היום מאפשרת את סיום תכנית העבודה בזמן סביר ומאפשרת לקבלן ולרשות גמישות תפעולית.	
17	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 46 סעיף 3.26	נבקש הבהרה, כי הדרישה שצוות הפינוי ישנע את כלי האצירה במקרה של חסימה או אי אפשרות הגעה לכלי האצירה הינו בלתי סביר ולא הגיוני. האחריות שיהיה אפשר להגיע לכל כלי אצירה שדורש פינוי הינו של הרשות המקומית וגורמי האכיפה. אם אין גישה של רכב לכלי האצירה זה בלתי סביר שהעובדים ישנעו כלי אצירה בנפחים של 1100 לאורך עשרות מטרים. פח 1100 מלא הינו כבד משקל, שינוע שלו לאורך עשרות מטרים עלול להביא לפגיעה בצדדים שלישיים (כמו רכבים וכו') וגם גורם נזק גדול לכלי האצירה עצמו.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה. כלי האצירה בנפח 1100 ליטר הוא עגלה ניידת המורכבת על 4 גלגלים והמיועדת לשינוע ממקום הצבתה אל מקום הגעת רכב הפינוי.
18	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 46 סעיף 3.33.1	נבקש הבהרה, כי תבוסת הדרישה לניקיון ברדיוס של 5 מטר מסביב לדחסניות. הדרישה הינה בלתי סבירה. דחסן מפונה ע"י נהג שמגיע ומרים את הדחסן ומשנע אותו לפריקה. אחריות ניקוי סביבת הדחסן היא	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
			באחריות עובדי המקום בו הוצב המחסן כפי שנהוג בכל הסכם בתחום.	
19	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 47 סעיף 3.37	נבקש הבהרה, כי משך הזמן לתיקון ליקויים יוארך ל-96 שעות.	הבקשה מתקבלת חלקית- למעט ליקויים שאינם מאפשרים השימוש במכל האצירה
20	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 47 סעיף 3.38	נבקש הבהרה, כי לאחר יישור קו בתחילת ההסכם תוגבל כמות הצביעה ו/או חידוש כלי האצירה אלא אם מדובר בנזק שנגרם ע"י עובדי הקבלן. הקבלן נדרש לבצע תמחור של עבודות האחזקה ומצב בו כל חודש יידרש לחדש ו/או לצבוע כלי אצירה הינו בלתי סביר ועלול להיות גרעוני. על כן נבקש להגביל את הדרישה לכמות של 5% בשנה מכמות כלי האצירה.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
21	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 48 סעיף 3.39	נבקש הבהרה, כי כמות כלי האצירה אשר תאושר לתיקון לא תעלה על 5% בשנה במסגרת שירותי האחזקה הנדרשים. לאור ניסיונו בעבודה בשטח הרשות אנו יודעים שקיימות לא מעט בעיות עם דגמים מסוימים של כלי אצירה אותם פרסה הרשות שמצריכות עלויות תחזוקה גבוהות וחריגות.	בסעיף 3.39 נרשם: כלי אצירה שבאחת מדפנותיו נוצר חור, סדק או קרע יוחלף בכלי אצירה שדפנותיו שלמות ותקינות. תיקון כלי אצירה על ידי שימוש ב'טלאים', לא יאושר. סעיף זה אינו עוסק בתיקון מכלי אצירה
22	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 48 סעיף 3.40 ע"מ 48 סעיף 3.43	נבקש הבהרה, כי הרשות תרכוש מיכלים טמוני ומונחי קרקע רזרביים לצורך עמידה בהוראות הסעיף. לא ייתכן שהקבלן נדרש להחזיק מיכלים ספייר שעלותם המשוערת יכולה להגיע לכ-50 אלף ₪. מצב בו ההתייחסות לטמוני ומונחי קרקע כאילו הם כלי אצירה בנפח 1100 ליטר הינו בלתי סביר ולא הגיוני.	לא יבוצע שינוי בסעיפים אלה.
23	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 48 סעיף 3.41	נבקש להאריך את משך הזמן לתיקון ל-72 שעות.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
24	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 48 סעיף 3.48	נבקש הבהרה, כי בעבור החלפה של כל אחד מכלי האצירה תינתן תמורה בהתאם למחירים המפורטים בטבלה א'. בלתי סביר שהקבלן יידרש להחליף טמון קרקע בעלות של 50 אלף ₪ ללא הגבלה. אין הוראה שכזאת באף רשות שאנו עובדים בה כיום. לחילופין, נבקש להגביל את הכמות השנתית כך שיהיה ניתן לתמחר את זה מראש ולראות שהמכרז אינו גרעוני.	מכלים שיצאו מכלל שימוש כתוצאה מבלאי טבעי, יוחלפו על ידי הקבלן תמורת תשלום בהתאם לתעריפים המפורטים בהצעת המחיר בטבלה א'. מכלים שיצאו מכלל שימוש כתוצאה מנזק שנגרם ע"י עובדי הקבלן במסגרת עבודת פינוי הפסולת, יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו. הקביעה האם הנזק נגרם כתוצאה מבלאי טבעי או מנזק שנגרם על ידי הקבלן תיעשה על ידי הגורם המקצועי האמון על התחום בעירייה
25	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 49 סעיף 3.58	נבקש הבהרה, כי המכרז הינו לשירותי איסוף פסולת ולא לשטיפת וניקיון העיר. לשם כך יש לרשות בוודאי קבלן ניקיון רחובות ולבנייני המגורים חברות ניקיון. על כן, נבקש לבטל את הדרישה הבלתי סבירה. לחילופין, תשלם הרשות תמורה של 13 ₪ בעבור שטיפת מיכל בנפח של 1100 ליטר ו- 100 ₪ בעבור כל טמון / מונח קרקע.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
26	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 49 סעיף 3.61.5	נבקש הבהרה, כי לא קיימת טכנולוגיה בשוק שמותקנת על המשאית לצורך שאיבת הנוזלים. במידה והרשות מעוניינת לשאוב נוזלים יש להוסיף תמורה של יום עבודה בעבור ביובית.	נוסח סעיף זה ישונה בהתאם למפורט להלן: בדיקה חזותית של החלל הפנימי של המיכל החיצוני של המכל המוטמן, (במידה ובתוך החלל הפנימי של המיכל החיצוני הצטברה פסולת או נוזלים, פינוי והוצאה מידית של הפסולת והשלכתה אל תוך ארגז המיטען של רכב הפינוי, שאיבת הנוזלים, החזרת המיכל הפנימי הריק אל תוך המיכל החיצוני, נעילת המיתקן העליון, צילום סביבת המכל המוטמן ברדיוס 5 מטר והעברת הצילום/ים אל משרדי העירייה באופן מיידי (און ליין);

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
27	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 49 סעיף 3.61.5	נבקש הבהרה, כי הדרישה לצילום תבוטל בהינה מיותרת. הרשות דורשת התקנת מצלמות ויש להם יכולת לעקוב אחר כל פינוי.	הבקשה מתקבלת
28	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 50 סעיף 3.64	נבקש כי פרק הזמן יוארך ל-6 שעות.	הבקשה מתקבלת, ובלבד שתכנית העבודה תושלם באותו היום ומבלי שהדבר ייחשב לחריגה משעות העבודה המאושרות
29	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 52 סעיף 3.77 ע"מ 52 סעיף 3.79	נבקש הבהרה, כי הוראות הסעיף לא הגיוניות ללא הגבלת מרחק האתר משטח הרשות. כנהוג במכרזי משכ"ל יש להגביל את מרחק האתר לעד 25 ק"מ משטח הרשות. עפ"י הוראות הסעיף יכולה הרשות להורות לקבלן לשנע את הפסולת לאתר דודאים בדרום ומנגנון הפיצוי בסעיף 3.79 אינו מכסה את עלויות השינוע וכמובן מרחק שכזה יוביל להגדלת כמות המשאיות וצוותי העובדים באופן משמעותי.	בסעיף 3.79, קיים מנגנון לשיפוי הקבלן בגין דרישה לנסיעה לאתר הממוקם במרחק העולה על 35 ק"מ ממרכז שטח שיפוט העיר.
30	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 52 סעיף 3.78	נבקש הבהרה, כי הפחתה של 10% הינה בלתי סבירה וגרעונית. כמויות הפסולת, כמות המשאיות וצוותי העבודה עולים אותו דבר אם האתר יהיה עד 25 ק"מ או עפולה שמרוחקת 32 ק"מ וההבדל של 7 ק"מ בנסיעה אינו שווה ערך להפחתה של 10% במחיר. על כן, נבקש לבטל את ההפחתה.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
31	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 52 סעיף 3.80	נבקש הבהרה, כי המחיר מרבי לרכישת גזם מקוצץ באתר שבו קוצץ הגזם יעודכן ליום עבודה בן 8 שעות בעלות של 12,000 ₪ כמקובל בשוק. על פי מחירי המכרז, ברשות יכולה לדרוש כמות של 8 מ"ק (לפי תמורה של 22 ₪ ל-1 מ"ק) ובמחיר הזה	הבקשה מתקבלת. העירייה תהא רשאית לרכוש מהקבלן גזם מקוצץ באתר הקיצוץ על בסיס יום עבודה של 8 שעות ובעלות מרבית של 12,000 ₪ (לפני ההנחה) וכולל שינוע הגזם המקוצץ באמצעות משאית פולטריילר אל אתר בשטח העיר עליו תורה העירייה.

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
			נדרש הקבלן לקצץ ולשנע את הגזם.	
32	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 53 סעיף 3.81	נבקש הבהרה, כי תדירות שמעבר לפעם בשבוע תזכה לתמורה של יום העבודה האופציונלי בטבלה ב.	במקרים בהם תדרוש העירייה פינוי הגזם בתדירות גבוהה יותר מאשר פעם בשבוע, יבוצע הפינוי בתדירות הנוספת במסגרת התעריף של יום עבודת רכב מנוף לפינוי פסולת (אופציונאלי) בהתאם להצעת המחיר שנתן הקבלן, בנספח ה' לחוזה הקבלנות.
33	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 53 סעיף 3.82	נבקש הבהרה, כי קריאה ליום עבודה גושית יתומחר לפי התמורה של יום העבודה אופציונלי בטבלה ב.	העירייה תהא רשאית אך לא חייבת (אופציונאלי) לדרוש מהקבלן לבצע פינוי מערומי פסולת גושית מרחבי העיר בנוסף לתכנית העבודה הרגילה, על בסיס קריאה. התמורה על בסיס יום עבודה לפי קריאה, תבוצע על פי המחירים בטבלה ב'.
34	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 53 סעיף 3.85	נבקש הבהרה, כי יום העבודה ישולם בעבור כל משאית שתבצע פינוי פסולת בעיר בהתאם לתכנית העבודה או על פי קריאה.	יום העבודה ישולם בעבור כל משאית שתבצע פינוי פסולת בעיר בהתאם לתכנית העבודה או על פי קריאה.
35	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 55 סעיף 3.99	נבקש הבהרה, כי לאור הכרותנו את העסקים ואת אזורי הפינוי יש לשנות את הדרישה לסוג המשאית ולאפשר את פינוי הקרטונים באמצעות משאית דחס. מרבית כלובי הקרטון של העסקים נמצאים בנקודות שלמשאית המנוף אין גישה אליהן ואין אפשרות לפתוח את המנוף. במצב כזה צוות המשאית יאלץ לגרור את הקרטונים למרחקים בלתי סבירים.	ניתן לבצע את פינוי הקרטון גם באמצעות רכב דחס וע"פ שיקול דעת הרשות לאחר בחינת מהירות העבודה.
36	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 57 סעיף 3.117	נבקש הבהרה, כי הדרישה לפינוי פגרים תבוטל. התעסקות עם פגרים דורשת תפעול שונה מאשר התפעול הנדרש במכרז ואינו רלוונטי לשירותי המכרז.	הדרישה מתקבלת.

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
37	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 44 סעיף 3.14 ע"מ 44 סעיף 3.14 ע"מ 57 סעיף 3.120	נבקש הבהרה, כי לאור ניסיונו בביצוע עבודות איסוף הפסולת ברשות יש לעדכן את שעות הפעילות בימים א-ה ל-06:00-18:00.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
38	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 58 סעיף 3.122	נבקש הבהרה, כי דרישה לעבודה על פי סעיף זה תזכה את הקבלן בתמורה של יום העבודה האופציונלי למשאית מנוף. עבודה בשעות כאלה בהכרח תגרום לשעות נוספות מרובות של צוות המשאית שצפוי לעבוד משעות הבוקר ברשות ו/או ברשויות אחרות.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
39	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 58 סעיף 3.124	נבקש הבהרה, כי הדרישה לשילוט המשאיות תהיה רק בעבור משאיות שעובדות בשטח הרשות 6 ימים בשבוע. בלתי סביר שהקבלן ימתג משאית שצפויה לעבוד ברשויות נוספות לאורך השבוע.	לא יהיה שינוי בסעיף זה. עם זאת, הקבלן רשאי לשלט את רכביו באמצעות שלט המוצמד אל דופן הרכב באמצעות מגנטים.
40	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 58 סעיף 3.130	נבקש הבהרה, כי לפני דרישה להפסקת עבודה של עובד כלשהו תינתן לקבלן הזדמנות לתקן את חוסר שביעות הרצון של הרשות מהעובד. מדובר במקור פרנסה של משפחות רבות ואין להקל בזה ראש ולדרוש סיום העסקה בזאת קלות דעת. כמו-כן נבקש שגם במידה ויידרש העובד לסיים את העסקתו יהיה לקבלן זמן הערכות של 30 יום להחלפה. עפ"י חוק במרבית המקרים נדרש הקבלן לתת הודעה מוקדמת של 30 יום לעובד שמסיים את העסקתו. בנוסף, נדרש זמן להכשיר עובד חדש לצורך החלפת העובדים.	לפני דרישה להפסקת העבודה של עובד, תינתן הודעה של 14 ימי עבודה מראש.
41	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 59 סעיף 3.141	נבקש הבהרה, כי הרשות תספק לקבלן שטח בו יוכלו רכבי	הקבלן יהיה רשאי להחנות את רכביו באזורי חנייה שיאושרו מראש ע"י


מס'ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
			האיסוף להחנות בסוף יום עבודה. מרבית עובדי החברה שעובדים ברשות הם תושבי המקום ובלתי סביר לדרוש בסיום יום העבודה שיסעו להחנות ברשות אחרת.	העירייה ולאחר שיאושר ויוכשר חניון משאיות ציבורי, יורשה הקבלן להחנות את רכביו בחניון זה.
42	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 59 סעיף 3.142	נבקש הבהרה, כי באחריות הרשות מציאת פתרונות לפתיחת מחסומים / שערים / דלתות. הקבלן הינו קבלן איסוף אשפה. אין ברשותו אמצעים ליצירת קשר עם וועדים, עסקים וכל מקום שמחזיק ברשותו כלי אצירה לפינוי.	מציאת הפתרונות לפתיחת דלתות/מחסומים/שערים תבוצע בתאום ובשיתוף העירייה ובאחריות הקבלן.
43	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 59 סעיף 3.143	נבקש הבהרה, כי כל עוד משאית האיסוף נמצאת בשטח הרשות יבוצע ניסיון נוסף לאסוף את הנקודה החסומה. במידה ולא יתאפשר הנקודה לא תפונה. עובדי הקבלן אינם רשיות אכיפה ולא פיקוח. לרשות יש את כל האמצעים לפתור חסימות ועל כן זה באחריותה.	הקבלן נדרש לטפל בפינוי מכל האצירה ולצורך כך ניתן לחזור ולבצע הפינוי בסוף יום העבודה.
44	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 59 סעיף בקרה ודיווח	נבקש הבהרה, כי לא ברור איזה אישור חברה נדרש ובאיזה שלב. אם הדרישה היא לשלב הגשת מסמכי המכרז נבקש להסתפק בהצהרה של הקבלן שיאפשר את חיבור הרשות למערכת האיתוראן.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
45	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 60 סעיף 3.145	נבקש הבהרה, כי שעות זמינות מנהל העבודה הינם שעות העבודה הרגילות ולא בכל שעות היום כפי שמאפשר הסעיף. מנהל העבודה אינו "עבד" של הרשות ולא של הקבלן. במדינת ישראל קיימים חוקי עבודה ומגבלת שעות ולא ניתן להעסיק עובד 24/7.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
46	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 61 סעיף העסקת מנהלי עבודה	נבקש הבהרה, כי בעבור כל מנהל עבודה (על פי הסעיף נדרש 2)	מחיר העסקת שני מנהלי עבודה משוקלל במחיר פינוי מכלי האצירה והגזם

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
			תשולם לקבלן התמורה להעסקת מנהל עבודה + רכב כפי שצוין בטבלאות א ו-ב.	ולא תשולם עבור העסקתם תמורה נוספת. התשלום עבור העסקת מנהל עבודה בטבלאות א' ו ב' מתייחס למקרה שהעירייה תדרוש העסקת מנהל עבודה נוסף (אופציונאלי).
47	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 61 סעיף העסקת מנהלי עבודה	נבקש הבהרה, כי יתאפשר לצייד את מנהל העבודה ברכב פרטי עם נגרר ולא רק עם טנדר.	הקבלן נדרש לספק עבור עבודת מנהלי העבודה, טנדר אחד ורכב פרטי אחד. לכל אחד מהרכבים יסופק נגרר.
48	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 61 סעיף העסקת מנהלי עבודה	נבקש הבהרה, כי לאור היקפי הפעילות ברשות אין שום הצדקה להעסקת 2 מנהלי עבודה ברשות ויש להסתפק ב-1.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
49	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 62 סעיף 3.167	נבקש הבהרה, כי ההגבלה לקשר בין החברות בסעיף זה תבוטל. המערכת הנדרשת כוללת מצלמות שמתעדות את הפעילות. המערכת לא משפיעה על כמות הפיננסיים ובכל מקרה מועברת באון ליין למשרדי הרשות.	הבקשה מתקבלת.
50	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 64 סעיף 5.5	נבקש הבהרה, כי לא ברורה הדרישה בסעיף לפירוט עלויות נוספות כולל רווח. איזה "רווח" יש לקבל מעלות העסקה ישירה של עובד?	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
51	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 64 סעיף 5	נבקש הבהרה, כי על הקבלן לא חלים כל הסכמים קיבוציים ועל כן אין לחייב אותו בתשלומים או בדרישות נוספות שהחוק לא דרש.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
52	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 84 ערבות ביצוע	נבקש הבהרה, כי סכום ערבות הביצוע לא יעלה על 800,000 ₪. דרישה ל-2 מיליון הינה בלתי סבירה וחריגה. ערבות משכ"ל לקבלן שזכה להיות זכייין בכל הפרקים ובכל המחוזות עומדת על 1.7 מיליון, רשות כמו נתניה שהיא פי 5 בגודל שלה מחריש	שעור ערבות הביצוע יהא 1,000,000 ₪.

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
			בכמות התושבים ובהיקף הכספי דרשה ערבות של 1.5 מיליון על אותם סוגי פסולת.	
53	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 86-87	נספח הביטוח כפי שנסרק בחוברת המכרז הינו קטוע בשוליים. נבקש לצרף נוסח תקין על מנת שהקבלן הזוכה יוכל להחתים את חברת הביטוח במסגרת הזמנים שהוקצב להשלמת מסמכים.	נספח בטוח מצורף בסוף מסמך השאלות והתשובות.
54	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	ע"מ 93 טבלאות א' ו-ב'	<p>- נבקש לעדכן את המחיר המירבי לקליטת פסולת מעורבת ל360 ש"ח ל-1 טון. בתחילת ינואר 23 בוצעו עדכוני מחיר ע"י אתרי קליטת הפסולת ומחיר של 340 הינו מחיר גרעוני.</p> <p>- נבקש הבהרה, כי לאור השינויים החלים בכל שנה במחירי הטיפול בפסולת יעודכנו מחיר הקליטה ב-10% בכל שנה. התבססות על חירייה איננו משקף את העלויות שנעשות בשאר האתרים במדינה.</p> <p>- נבקש לעדכן את המחיר ליום עבודה של דחס טמונים ל-7,000 ש"ח ליום. בשנה האחרונה</p>	<p>המחיר המרבי לקליטת פסולת מעורבת וגושית, (לא כולל היטל ההטמנה), יעודכן פעמיים בשנה (בראשון בינואר ובראשון ביולי), בהתאם לשיעור העלייה במחיר קליטת פסולת זו בתחנת המעבר בחירייה של א. ע. דן . לא יבוצע שינוי בסעיף זה .</p>

תשובת העירייה	נוסח השאלה/הבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	מס'ד
	<p>עלות רכישת הכלים על 25%, הרשימות להפעלת מנוף השתנו ונהגים / פועלים נדרשו לבצע קורסים יקרים מה שהעלה את עלות שכר העובדים בתחום.</p> <p>- נבקש לעדכן את מחיר יום העבודה של משאית דחס במשקל 8-10 טון לקרטון ל-2800 ש"ח.</p> <p>- נבקש לעלות את מחיר האספקה והפינוי של מכולה פתוחה בנפח 10 מ"ק ל-1,150 ש"ח.</p>			
לא יבוצע שינוי בסעיף זה.	<p>נבקש הבהרה, כי בעבור יום עבודה אופציונאלי של משאית דחס עם מנוף לא יידרש הקבלן לאסוף כמות של מעל 40 כלי אצירה. הוספת יום עבודה ללא הגבלת כמות הינה בלתי סבירה.</p>	ע"מ 93 טבלה א'	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	55
לא יבוצע שינוי בסעיף זה.	<p>נבקש הבהרה, כי יום עבודה חריג של דחס לפינוי עגלות 1,100 ליטר לא יצריך פינוי של מעבר ל-240 כלי אצירה.</p>	ע"מ 93 טבלה א'	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	56
ראה תשובה לשאלה 24	<p>קיים מחיר מרבי לאחזקת מכלי האצירה. בהוראות המכרז סעיף זה כולל גם החלפת כלי אצירה. נבקש להגביל את כמות הכלים בשנה. עפ"י הסעיף הרשות יכולה לדרוש את החלפת כלל הטמונים בעיר בעלות של למעלה מ-25 מיליון ש"ח (500 מיכלים לפי 50 אלף ש"ח), או לחילופין לשלם על כל החלפת</p>	ע"מ 93 טבלה א'	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	57

תשובת העירייה	נוסח השאלה/הבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	מס"ד
	טמון. ברשות קיימים לא מעט דגמים של טמוני קרקע שלאור ניסיון החברה מייצרים תקלות רבות ועל כן נדרש להגביל את הכמות.			
בטבלה א' עמ' 93 יש תעריף חודשי לאחזקת מכלי האצירה. תעריף זה אינו מתייחס להחלפת מכלי אצירה.	הקבלן נדרש להחליף ו/או לתחזק את כל מתקני האצירה בכל מצב. במקרה של שריפה ו/או ונדליזם אין לקבלן שליטה על הנזקים ואין הוא יכול לקחת אחריות. לכן, נבקש להגביל את כמות כלי האצירה שנדרש הקבלן להחליף בשנה לכמות שלא תעלה על 1% מכמות כלי האצירה.	ע"מ 93 טבלה א'	מסמך ב' - חוזה הקבלנות	58
המציעים נדרשים להגיש הצעות לשלושת פרקי המכרז ראו הבהרה 1 למסמך הבהרות זה.	<u>אופן הגשת ההצעות- פרקי המכרז</u> נציין, כי המחירים המוצעים לקבלן בפרק כתומים נמוכים. לפיכך, מבוקש, כי תינתן אפשרות למציעים לא להגיש הצעות לפרק ג'- פסולת אריזות.	1	2	.59
כמות הפסולת שפונתה בחודש דצמבר 22 היא – גזם ופסולת גושית – 122 טון ופסולת מעורבת – 801 טון.	<u>נתוני אוכלוסייה</u> רישום גודל האוכלוסייה לשנים 2022 ו- 2023 בסעיף 1.5, עמ' 7, אינם תואמים את הנתונים המופיעים בסעיף 1, עמ' 92. מבוקש בזאת לקבל נתונים עדכניים לגבי גודל אוכלוסייה וכמות הפסולת הנאספת ברשות מדי חודש.	1.5	7	.60
<u>הבקשה מתקבלת. נוסח הבקשה להצעת מחיר הוא:</u> מחיר מרבי לאיסוף ופינוי פסולת הגזם והגושית המפונה באמצעות משאיות בעלות ארגז מטען פתוח ומנוף וכף (משא רכין מנוף קידמי) בעלות משקל כולל של 14.9 טון לפחות וצוות מתבססת על מחיר יום	<u>אופן מילוי הצעת מחיר לפרק גזם</u> בסעיף זה נאמר, כי שיטת התמחור, הנה מחיר לטון. ברצוני להבהיר, כי הצעת המחיר בפרק ב'- פינוי פסולת הגזם מתבססת על מחיר יום	3	12	.61

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
			עבודה של משאית ולא לפי מחיר לפי טוון. לפיכך מבוקש לתקן סעיף זה.	של נהג + פועל ליום עבודה (ש).
.62	41 107	1 23	<p><u>הצמדת התמורה/פרק א', ב' ו-ג</u></p> <p>בתקופת ההתקשרות יחולו שינויים בתשומות הכלכליות הקשורות לעבודתו של הקבלן. לפיכך מבוקש להבהיר, כי התמורה תהיה צמודה למדד מחירים לצרכן-מדדים חיוביים בלבד, והעדכון ייעשה מס' פעמים בשנה.</p>	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
.63	44	3.11	<p><u>תדירות פינוי פסולת ביתית</u></p> <p>ברצוני להבהיר, כי בטבלת הפינויים, מצוין כמות הפינויים גדולה יותר מכמות כלי אצירה הדרושות לפינוי ביום עבודה דבר הדורש בדיקה נוספת. כמו כן, מבוקש לפרט בשנית את כמויות כלי אצירה לסוגיהן ולהוסיף לטבלה זו גם את תדירות הפינויים השבועית שתידרש.</p>	ראה התשובה לשאלה 12
.64	44	3.14	<p><u>ניקוי מסביב לפחים 5</u></p> <p><u>מטב</u></p> <p>מבוקש, כי ניקוי מסביב לפחים יהיה בהתאם למפרט האחיד ברישיון העסק.</p> <p style="text-align: center;">  מפרט האחיד 5.1 pdf.ב </p>	לא יבוצע שינוי בסעיף זה
.65	53	3.85	<p><u>פינוי פסולת גושית וגזם</u></p> <p>בסעיף זה נאמר, כי נדרשות 2 משאיות לאיסוף הגזם והגושית ביום עבודה.</p> <p>ברצוני להבהיר, כי איסוף פסולת גזם וגושית בסך 149 טון/חודש, אינה מצדיקה</p>	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
			העמדת כמות של 2 משאיות ביום.	
.66	55	3.102	<u>פינוי פסולת קרטון</u> בסעיף זה נאמר, כי נדרשת משאית בכול יום לאיסוף הקרטון. ברצוני להבהיר, כי איסוף קרטון בכמות- 19 טון/ חודש, אינה מצדיקה את הדרישה להעמדת משאית בכול יום עבודה.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
.67	73	15	<u>ניכויים ופיצויים מוסכמים</u> מבוקש, כי תינתן לקבלן אפשרות לתיקון ליקוי בטרם הטלת קנס.	בכל מקרה של ליקוי בעבודה, הקבלן מקבל מהעירייה לוי' לתיקון הליקוי
.68	61		<u>העסקת מנהלי עבודה</u> בסעיף זה, נאמר, כי הקבלן נדרש בהעסקת 2 מנהלי עבודה. מבוקש, כי העסקת מנהלי העבודה תהיה בתשלום נוסף.	מחיר העסקת שני מנהלי עבודה משוקלל במחיר פינוי מכלי האצירה והגזם ולא תשולם עבור העסקתם תמורה נוספת.
.69	62	4.1	<u>פרק ג', פסולת אריזות כתומים, הצבה</u> בסעיף זה נאמר, כי הקבלן יידרש בהצבתם של כלי אצירה בנפח 1.5- ו- 2.5 מ"ק. היות ולקבלן עלויות כלכליות בהפעלת משאית. מבוקש להבהיר, כי הצבתם של כלי האצירה תהיה בתשלום נוסף לקבלן.	עבור הובלת והצבת מכל אצירה אחד, יקבל הקבלן תמורה בסך 50 ₪.
.70	94	טבלה ב'	<u>מחיר מרבי לפינוי פגר (אופציונאלי)</u> מבוקש להעלות את מחיר פינוי הפגרים מ 500 ₪ ל- 900 ₪.	סעיף זה יבוטל.
.71	94	טבלה ב'	<u>מחיר לאיסוף פסולת גזם וגושית 2,595 ₪</u> מבוקש, כי תימחק מהמשפט המילה "לטון"	הבקשה מתקבלת. נוסח הבקשה להצעת מחיר הוא: מחיר מרבי לאיסוף ופינוי פסולת הגזם והגושית

מס"ד	המסמך, טופס או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה/הבהרה	תשובת העירייה
			היות ומדובר במחיר ליום עבודה של משאית.	המפונה באמצעות משאיות בעלות ארגז מיטען פתוח ומנוף וכף (משא רכין מנוף קידמי) בעלות משקל כולל של 14.9 טון לפחות וצות של נהג + פועל ליום עבודה (ש).
.72	95	טבלה ב'	<p><u>עבודות אופציונאליות</u> בסעיף זה נאמר, כי הרשות רשאית לבקש ביצוע עבודות במס' שעות קטן מ-8 שעות וכי התשלום לא יפחת במקרה זה מ-4 שעות.</p> <p>מבוקש, כי הפעלת עבודות אופציונאליות תהיה רק במקרים חריגים והתשלום יהיה ליום עבודה מלא.</p>	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.
.73	96		<p>טבלה ג' - הצעת מחיר <u>כתומים 50 ש"ח / הנפה</u> מבוקש להעלות את המחיר לפחות ל-78.50 ש"ח / הנפה וזאת כפי שנקבע בפרק א' לפינוי טמוני קרקע.</p> <p>כמו כן מבוקש כי כמות הפינויים ביום עבודה לא תפחת מ-50 הנפות היות ונדרשת הצדקה כלכלית להפעלת משאית ביום עבודה.</p> <p>לחילופין שהתמורה תשולם לקבלן לפי יום עבודה של משאית.</p>	מחיר ההנפה המרבי למכל כתום אחד יהיה 55 ש"ח. כמות הפינויים המינימלית ביום עבודה לא תפחת מ-50 פינויים.
.74	-	-	מדובר במכרז מורכב, לפיכך מבוקש, כי תינתן אפשרות לסבב שאלות נוסף ביחס להבהרות שיתקבלו מהרשות.	לא יבוצע שינוי בסעיף זה.

להלן נספח ה' מעודכן. יש למלא הצעת המחיר על גבי נספח זה, ולצרפו למסמכי המכרז.

נספח ה' לחוזה הקבלנות

הצעת מחיר (לא כולל מע"מ)

אומדן כמויות ואומדן עלויות

אומדן נתונים בדבר כמות הפסולת המעורבת הגזם והפסולת הגושית, המפונה משטח שיפוט העירייה בממוצע וכן כמות כלי האצירה הנמצאים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוט העירייה.

1. מספר התושבים בעיריית חריש נכון לסוף חודש אוקטובר 2022, נאמד על כ- 37,000 תושבים בהתאם לנתוני הרשות. הצפי לשנת 2023 – כ – 40,000 תושבים.
2. כמות הפסולת המעורבת המפונה - כ 685 טון לחודש.
3. כמות פסולת גזם המפונה היא כ- 19 טון לחודש.
4. כמות הפסולת הגושית המפונה היא כ- 130 טון לחודש.
5. כמות פסולת אריזות הקרטון היא כ- 32 טון לחודש.
6. משקל פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, אשר נאספה בתחומה של העיר במהלך שנת 2021 - 49 טון.
7. מובהר, כי היקפי הפסולת המפורטים לעיל הינם היקף הפסולת הנאסף מתחום שיפוט העירייה בלבד, ללא כמויות של צדדים שלישיים.
8. **ביחס לפרקים א' ו - ב' של המכרז - כמות כלי האצירה וסוגיהם הנמצאים ביום פרסום המכרז הוא כמפורט במפרט הדרישות לביצוע, פרק א' סעי' 3.6.**
9. ביחס לפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים – פירוט מצבת כלי האצירה (קיימת ו/או עתידית) הינה כמפורט בנספחים הטכניים.

מובהר בזאת, כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד. בין אם נתגלו סתירות ו/או שגיאות ו/או שינויים בנתונים אלו (לרבות שינויי בכמות התושבים המצויה בשטח שיפוט העירייה) ובין אם לאו, הרי שהקבלן (המציע) לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה הכוללת, המפורטת בהצעת המחיר להלן.

הצעת מחיר לפרק א' ו- לפרק ב' - לאיסוף ופינוי פסולת מעורבת לסוגיה מכל

סוגי כלי האצירה המצויים בשטח שיפוט העירייה (מוטמנים, מכולות, דחסנים,

כלי אצירה מ- 770 ליטר עד 1,100 ליטר היפוך לדחס) - הן על ידי משאיות דחס, רמסע, דחס ייעודי

לטמוני קרקע ומונחי קרקע): יובהר כי על הקבלן למלא הצעתו עבור פרק א' ופרק ב' (המשותף)

וכן עבור פרק ג' בכתב ההצעה.

המחירים אינם כוללים מע"מ

<p>המחיר המרבי ליח' (כולל רווח ותקורות) בשקלים חדשים ללא מע"מ</p>	<p>טבלה א' - פרק א - העבודה - כולל כל דרישות עיריית חריש הכלולות במפרט הדרישות לביצוע, במסמך ב' חוזה הקבלנות וביתר מסמכי המכרז, לרבות עבודות עקיפות ונלוות אף אם אינן כתובות באופן מפורש - (ש"ל ללא מע"מ)</p>
<p>15.6</p>	<p>מחיר מרבי לאיסוף, ופינוי (ש"ל לפינוי מכל/הנפה) - מכלי היפוך לדחס בנפח 770 - 1100 ליטר</p>
<p>75.8</p>	<p>מחיר מרבי לאיסוף ופינוי מכל מוטמן או מכל מונח קרקע אחד (ש"ל לפינוי/הנפה)</p>
<p>911.7</p>	<p>מחיר מרבי לפינוי חד פעמי של דחסן בנפח של 12 מ"ק ומעלה (ש"ל)</p>
<p>61,888</p>	<p>מחיר מרבי לאחזקת מכלי האצירה (עגלות, מכלים מוטמנים ומכלים מונחי קרקע) בחודש (ש"ל)</p>
<p>340</p>	<p>מחיר מרבי לקליטת הפסולת המעורבת באתר סילוק מוסדר (ש"ל טון)</p>
<p>32,969</p>	<p>מחיר מרבי להעסקת מנהל עבודה + טנדר לחודש (אופציונאלי) (ש"ח)</p>
<p>4,046</p>	<p>מחיר מרבי להפעלת רכב דחס (משא אשפה בדחס) במשקל כולל של 26 טון לפחות לפינוי פסולת מעורבת ממכלים המפונים בשיטת ההיפוך לדחס, עם צוות של נהג + 2 עובדים לפחות, ליום עבודה בן 8 שעות לפי קריאה. (אופציונאלי)</p>
<p>3,024</p>	<p>מחיר מרבי להפעלת רכב דחס (משא אשפה בדחס) במשקל כולל של 26 טון לפחות לפינוי פסולת מעורבת ממכלים מוטמנים ו/או מונחי קרקע עם צוות של נהג, ליום עבודה בן 8 שעות לפי קריאה. (אופציונאלי)</p>
<p>3,208</p>	<p>מחיר מרבי להפעלת רכב רמסע (משא מגבה נוע) לפינוי דחסנים עם צוות של נהג, ליום עבודה בן 8 שעות לפי קריאה. (אופציונאלי)</p>
<p>2,362</p>	<p>מחיר מרבי להפעלת רכב דחס (משא אשפה בדחס) במשקל כולל של 10 טון - 12 לפינוי פסולת קרטון עם צוות של נהג ושני עובדים, ליום עבודה בן 8 שעות לפי קריאה (אופציונאלי)</p>
<p>2,907</p>	<p>מחיר מרבי להפעלת רכב דחס (משא אשפה בדחס) במשקל כולל של 18 טון לפינוי פסולת קרטון עם צוות של נהג ושני עובדים, ליום עבודה בן 8 שעות לפי קריאה (אופציונאלי)</p>

4,046	מחיר מרבי להפעלת רכב דחס (משא אשפה בדחס) במשקל כולל של 26 טון לפינוי פסולת קרטון עם צוות של נהג ושני עובדים, ליום עבודה בן 8 שעות לפי קריאה (אופציונאלי)
1,100	מחיר מרבי לאספקת עגלה ירוקה בנפח 770 ליטר (אופציונאלי)
1,300	מחיר מרבי לאספקת עגלה ירוקה בנפח 1100 ליטר (אופציונאלי)
50,000	מחיר מרבי לאספקת והתקנת מכל מוטמן בנפח 5000 – 6000 ליטר (אופציונאלי)
10,000	מחיר מרבי לאספקת והצבת מכל מונח קרקע בנפח 3750 ליטר (אופציונאלי)

המחיר המרבי ליח' (כולל רווח ותקורות) בשקלים חדשים ללא מע"מ	טבלה ב' - פרק ב' - העבודה - כולל כל דרישות עיריית חריש הכלולות במפרט הדרישות לביצוע, במסמך ב' חוזה הקבלנות וביתר מסמכי המכרז, לרבות עבודות עקיפות ונלוות אף אם אינן כתובות באופן מפורש - (ש"מ) מע"מ
2,595	מחיר מרבי לאיסוף ופינוי פסולת הגזם והגושית המפונה באמצעות משאיות בעלות ארגז מיטען פתוח ומנוף וכף (משא רכין מנוף קידמי) בעלות משקל כולל של 14.9 טון לפחות וצוות של נהג + פועל ליום עבודה (ש"מ).
347	מחיר מרבי לקליטת פסולת הגזם והגושית באתר סילוק מוסדר (ש"מ לטון)
12,000	מחיר מרבי לרכישת גזם מקוצץ על בסיס יום עבודה של 8 שעות באתר הקיצוץ כולל שינוע הגזם המקוצץ באמצעות משאית פולטרלייר אל אתר בשטח העיר עליו תורה העירייה
2984	מחיר מרבי להפעלת רכב בעל ארגז מיטען פתוח בנפח של 28 מ"ק לפחות ומנוף וכף לפינוי פסולת גזם או גושית במשקל כולל של 14.9 טון לפחות (משא רכין מנוף קדמי) עם צוות של נהג + פועל, ליום עבודה בן 8 שעות. (אופציונאלי)
2,595	מחיר מרבי להפעלת רכב בעל ארגז מיטען פתוח בנפח של 28 מ"ק לפחות ומנוף וכף לפינוי פסולת קרטון במשקל כולל של 14.9 טון לפחות (משא רכין מנוף קדמי) עם צוות של נהג + פועל, ליום עבודה בן 8 שעות, ושינוע הקרטון לאתר הסילוק לפי קריאה. (אופציונאלי)
722	מחיר מרבי לאספקה והצבה של מכולה פתוחה בנפח 10 מ"ק לפסולת בנייה למשך תקופה של עד 7 ימים, פינוי המכולה, שינוע לאתר סילוק מוסדר ומאושר ופריקת הפסולת באתר.
32,969	מחיר מרבי להעסקת מנהל עבודה + טנדר לחודש (אופציונאלי) (ש"ח)

העירייה תהא רשאית לבקש את ביצוע העבודות בהצעות המחיר האופציונאליות על פי קריאה, בטבלה לעיל - במשך מספר שעות גדול או קטן מ - 8 שעות. במקרה כזה, הקבלן ימלא אחר הדרישה, וישולם לקבלן המחיר היחסי בהתאמה. כלומר - הצעת המציע עבור היום עבודה של 8 שעות, בחלוקה ל-8 במכפלת שעות העבודה בפועל.

המחיר שישולם במקרה של העסקה יומית ע"ב קריאה של רכבי הפינוי, לא יפחת מהתמורה עבור העסקה במשך 4 שעות.

1. מובהר ומודגש, כי המחיר הנזכר לעיל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, על-פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב ייעודיים, ציוד, ביטוחים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, רווח קבלני, אגרות והיטלי הטמנת פסולת וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוד, בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

2. לתמורה זו יתווסף מדד כקבוע בחוזה הקבלנות לאחר מילוי כל הוראות בעניין על-ידי הקבלן (המציע) כאמור בחוזה הקבלנות.

3. הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר הגבוה מהמחיר המרבי אשר נקבע לשם כך על-ידי העירייה -

תיפסל על הסף.

4. יובהר, כי כל עלויות השינוע לתחנת המעבר ו/או לאתר פסולת חלופי לריקון הפסולת בה, תעשה על חשבון הקבלן, והכל כמפורט בחוזה הקבלנות.

5. אגרות והיטלי הטמנה

5.1 הקבלן יישא בכלל עלויות אגרות ההטמנה (דמי טיפול ו/או כניסה לאתר טיפול בפסולת) של האשפה והפסולת (על סוגיה) שתפונה משטח שיפוט העירייה אל אתר הסילוק המאושר כדין וע"י המשרד להגנת הסביבה.

5.2 הקבלן יישא בכלל עלויות היטלי ההטמנה (גובה העלויות לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד -1984) של הפסולת (על סוגיה) שתפונה משטח שיפוט העירייה אל אתר הסילוק המאושר כדין וע"י המשרד להגנת הסביבה.

6 עדכון מחיר קליטת הפסולת באתר הסילוק (אגרות ההטמנה - לא כולל היטל הטמנה)

מחיר קליטת הפסולת המעורבת, הגזם והגושית (לא כולל היטל ההטמנה), יעודכן פעמיים בשנה (בראשון בינואר ובראשון ביולי), בהתאם לשיעור העלייה במחיר קליטת פסולת זו בתחנת המעבר בחירייה של א. ע. דן .

טבלה ג' - הצעת מחיר פרק ג' – כתומים (ללא מע"מ):

מחיר מקסימום לפינוי של כלי עצירה אחד	פירוט העבודה
55 ₪ (במילים): חמישים שקלים (חדשים) לפינוי כלי עצירה כתום אחד.	תמורה מרבית בעבור פינוי בודד ("הנפה") של תכולת כלי אצירה כתום אחד בנפח של 2.5 – 1.5 מ"ק ושינועה לתחנת מיון שעל מיקומה תורה העירייה לקבלן הפינוי מעת לעת ובהתאם לצורך.

הצעת המציע למחירים המרביים בטבלאות א', ב' ו - ג'
ג' לעיל, לפרקים א' ב' ו - ג': _____% הנחה
אחידה מטבלת המחירים המקסימליים (במילים):
_____ אחוזי הנחה אחידה).

1. פינוי תכולת כלי האצירה הכתומים יתבצע באמצעות **משאית דחס** במשקל מינימלי של 26 טון (נהג + פועל, לכל הפחות), בעלת זרוע מנוף, בתדירות פינוי שלא תעלה על אחת לחודש, הכול בהתאם לתוכנית פינויים אשר תקבע העירייה לקבלן מעת לעת ובהתאם לצורך. יובהר כי ככל שתותקן מערכת ניטור ובקרה, כמפורט בהוראות הנספח האופרטיבי – כתומים המצורף להלן, תפונה פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים הייעודיים, בתדירות פינוי אשר תיקבע מעת לעת, באופן דינמי, על בסיס "קריאות" חיישני הנפח אשר יותקנו על גבי כלי האצירה הכתומים.

2. ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

3. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי המכרז על נספחיהם (לרבות החוזה ונספחיו), אף אם לא צוין הדבר במפורש

4. יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי

5. על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין בסוף כל עמוד על-ידי מורשה החתימה מטעמם.

שם המציע: _____

חתימה: _____

כללי:

1. ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי המכרז על נספחיהם (לרבות החוזה ונספחיו), אף אם לא צוין הדבר במפורש.
3. יתגר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.
4. על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין בסוף כל עמוד על-ידי מורשה החתימה מטעמם.

שם המציע: _____

חתימה: _____

נספח ב' לחוזה הקבלנות

תאריך הנפקת האישור:		אישור קיום ביטוחים				
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחרגייה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.						
מבוקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור			
<input checked="" type="checkbox"/> מזמין שירותים <input type="checkbox"/> שירותים	שם	<input checked="" type="checkbox"/> שירותים <input type="checkbox"/> נדל"ן <input checked="" type="checkbox"/> אחר :	עיריית חריש ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל			
	ת.ז./ח.פ.		ת.ז./ח.פ.			
איסוף ופינוי פסולת מעורבת ופסולת גזם וגושית) ולטיפול בפסולת למחזור ו/או שירותים נלווים.			מען	מען שער המלך 4 חריש		
כיסויים						
כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'	גבול האחריית/ סכום ביטוח		תאריך סיום	תאריך תחילה	נוסח ומהדורת הפוליסה	מספר הפוליסה
	מטבע	סכום				
302 אחריות צולבת 304 הרחב שיפוי 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 315 תביעות המל"ל 318 מבקש האישור מבוטח נוסף 328 ראשוניות רכוש 329 מבקש האישור יחשב כצד ג'	₪	4,000,000			ביט _____	
309 ויתור על תחלוף מבקש האישור 319 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידים 328 ראשוניות	₪	20,000,000			ביט _____	
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג') *						
004 אשפה ושירותי מחזור ביטול/שינוי הפוליסה *						
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.						
חתימת האישור						
המבטח:						